

# Fujitsu - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 80 PLUS Titanium - Wechselstrom 220-240 V - 900 Watt - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6, RX4770 M6



Fujitsu Stromversorgung 900W mit 80 PLUS Titanium Effizienz kaufen. Redundant & Hot-Plug für PRIMERGY Server. Schnelle Lieferung, jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 900085154

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Fujitsu Stromversorgung redundant / Hot-Plug Plug-In-Modul 80 PLUS Titanium Wechselstrom 220-240 V 900 Watt für PRIMERGY RX2530 M6 RX2540 RX4770

Produktbeschreibung:

Fsas Technologies Fujitsu - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 220-240 V

Eingangsspannungsbereich (einstellbar)

Wechselstrom 180-264 V

Nötige Frequenz

47 - 63 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x power IEC 60320 C13

Leistungskapazität

900 Watt

Effizienz

96%

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Titanium

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6, RX4770 M6

## Produkteigenschaften

<b>Gestellte Leistung</b>	900 Watt
<b>Steckertyp</b>	Power IEC 60320 C13
<b>Kompatibilität der Stromversorgung</b>	PC/Server
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	Plug-In-Modul
<b>Anzahl Stecker</b>	1

## Weitere Bilder

