

Eaton Tripp Lite Serie UPS Smart 700VA 450W Medical Hospital Tower USB DB9 Line Interactive USV Wechselstrom 230 V 450 Watt 700 VA RS-232 Ausgangsanschlüsse: 6 Attractive Gray



Artikelnummer 999816587

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die Eaton Tripp Lite Serie UPS Smart 700 VA 450 W Medical Hospital Tower bietet zuverlässigen Schutz für kritische Geräte in medizinischen Umgebungen. Mit einer Laufzeit von bis zu 14,5 Minuten bei Volllast sorgt sie dafür, dass die Stromversorgung auch bei Ausfällen aufrechterhalten wird, und ermöglicht so ein sicheres Herunterfahren und die Datenintegrität. Diese USV ist mit einer interaktiven Leitungstopologie ausgestattet, die Spannungsschwankungen effektiv ausgleicht und eine gleichbleibende Stromqualität gewährleistet.

Die robusten Anschlüsse, darunter sechs Ausgangsanschlüsse und Verwaltungsschnittstellen über RS-232 und USB, gewährleisten die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Der eingebaute Lüfter steigert die Leistung während des Betriebs, während Sicherheitsfunktionen wie Überspannungsschutz, Rauschfilterung und Über-/Unterspannungsschutz empfindliche medizinische Geräte schützen. Durch die Einhaltung der FCC-Klasse B und der IEC 60601-1-1-Normen ist diese USV eine zuverlässige Lösung für wichtige Vorgänge in medizinischen Einrichtungen.

- **Zuverlässige Stromversorgung**

Bietet eine kontinuierliche Leistung von 450 W mit einer Leistungskapazität von 700 VA und stellt damit sicher, dass wichtige Geräte auch bei Ausfällen betriebsbereit bleiben.

- **Vielseitige Konnektivitätsoptionen**

Ausgestattet mit einer Vielzahl von Schnittstellen wie USB und RS-232 für flexible Verwaltungs- und Überwachungsmöglichkeiten.

- **Verbesserte Sicherheitsfunktionen**

Mit Über- und Unterspannungsschutz, Rauschfilterung und Überspannungsschutz zum Schutz empfindlicher Geräte vor Stromunregelmäßigkeiten.

- **Eingebautes Kühlsystem**

Ein integrierter Lüfter sorgt für optimale Betriebstemperaturen und gewährleistet Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Aufgaben.

- **Kompaktes und effizientes Design**

Der externe Formfaktor ermöglicht eine einfache Installation in verschiedenen Umgebungen und bietet einen weiten Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C.

Produkteigenschaften

Laufzeit (bis zu)	14.5 min bei Vollast, 36 min bei halbe Beladung
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
UPS-Technologie	Line-Interactive
Anzahl Anschlüsse	6
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x Management - D-Sub (DB-9), 9-polig
Farbkategorie	Grau
Gestellte Leistung	450 Watt
Leistung (VA)	700 VA
Gewicht	19,1 kg
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Farbe	Attractive Gray
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

