TP-LINK AP Omada BE9300 Decke/Wand Wi-Fi 7 1x2,5Gb 688 Mb 2,4 GHz + 2880 5

Artikelnummer 999899346

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der TP-Link Omada EAP723 V1 bietet leistungsstarke drahtlose Konnektivität und ist mit Funktionen ausgestattet, die den Anforderungen moderner Umgebungen gerecht werden. Mit einer Datenübertragungsrate von 3,6 Gbit/s und der Unterstützung von bis zu 4.000 angeschlossenen Geräten sorgt dieser Wireless Access Point für eine stabile und effiziente Leistung sowohl für private als auch für Gastnetzwerke. Er ist vielseitig installierbar und kann an der Wand oder an der Decke montiert werden, wodurch er sich für eine Vielzahl von Umgebungen eignet. Das Gerät funktioniert unter verschiedenen Bedingungen reibungslos, mit einer Betriebstemperatur zwischen 0°C und 40°C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % (nicht kondensierend).

• Robuste Konnektivitätsoptionen

Der EAP723 V1 unterstützt mehrere Datenübertragungsprotokolle, einschließlich IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) und IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), wodurch die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten gewährleistet und die Netzwerkleistung maximiert wird.

• Verbesserte Sicherheitsfunktionen

Ausgestattet mit Verschlüsselungsalgorithmen wie WPA3 und WPA2 bietet dieser Access Point sichere Verbindungen und gewährleistet so die Datensicherheit sowohl für private als auch für Gastbenutzer.

• Großer Abdeckungsbereich

Der Access Point bietet eine Abdeckung von bis zu 140 m² und eignet sich damit für mittlere bis große Räume, in denen ein zuverlässiger drahtloser Zugang erforderlich ist.

• Effiziente Verwaltungsfunktionen

Die Integration von Funktionen wie Lastausgleich, VLAN-Unterstützung und nahtloses Roaming verbessert die Benutzerfreundlichkeit und sorgt für ein stabiles und effizientes Netzwerk für angeschlossene Geräte.

• Vielseitige Installationsoptionen

Da der EAP723 V1 an der Wand oder an der Decke montiert werden kann, passt er in verschiedene Umgebungen und bietet Flexibilität bei der Bereitstellung und optimale Leistung.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger Status

Verschlüsselungsalgorithmus WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal,

WPA2-Personal

Netzwerk - Datenübertragungsrate 3,6 Gbps

Software - Typ Omada Controller

Kapazität - Kapazität Max. MAC-Filter: 4000, Gäste-SSIDs: bis zu 16, Verbundene Geräte: 250+

Netzwerk - Formfaktor Wand- / Deckenmontage

Farbkategorie Weiß

Netzwerk - Typ Accesspoint

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x 100/1000/2500Base-T (PoE++) - RJ-45

Schnittstellen

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

Weitere Bilder







