

# ASUS ProArt PA248CRV LED-Monitor 61 2 cm 24.1 Zoll 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz IPS 350 cd/m<sup>2</sup> 1000:1 HDR10 5 ms 2xHDMI 2xDisplayPort USB-C Lautsprecher Black Silver

<b>Artikelnummer</b>	999628729
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ProArt Display PA248CRV ist ein 24,1-Zoll-Monitor im 16:10-WUXGA-Format, der für professionelle Videoredakteure entwickelt wurde. Dieses Calman-geprüfte Display verfügt über einen großen Farbraum mit 97 % DCI-P3-Abdeckung und ist werkseitig auf Delta E 2 für außergewöhnliche Farbgenauigkeit vorkalibriert. Für zusätzlichen Komfort bietet der integrierte USB-C-Anschluss DisplayPort-Unterstützung, superschnelle Datenübertragungen und eine 96-Watt-Stromversorgung über ein einziges Kabel.

- **Exquisites Design**

Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat das ProArt Display PA248CRV einen um 33 % kleineren Standfuß und ein um 30 % schlankeres Profil, das an seiner dünnsten Stelle nur 8 mm misst. Wie seine Kollegen aus der ProArt Display-Familie fühlt sich PA248CRV in einem Studio oder in jedem Wohnbereich wohl und besticht durch seine schlichte Eleganz, die eine Anspielung auf exquisite Handwerkskunst und kompromisslose Liebe zum Detail ist.

- **Genießen Sie naturgetreue Farben**

Der PA248CRV übertrifft die branchenüblichen Farbstandards und bietet eine 97 %ige DCI-P3- und 100 %ige sRGB-Abdeckung, die auch die kleinsten Details in Fotos hervorhebt.

- **Führende Farbtreue der Klasse**

Jedes ProArt-Display wird werkseitig in einem Drei-Skalen-Verfahren vorkalibriert, um eine branchenführende Farbtreue zu gewährleisten. Anschließend wird das Display strengen Tests mit der fortschrittlichen Graustufen-Tracking-Technologie von ASUS unterzogen, um sanftere Farbabstufungen, eine bessere Einheitlichkeit und eine hohe Farbgenauigkeit mit einem Delta E 2 Farbunterschied zu gewährleisten.

- **Echte Farben, sofort nach dem Auspacken**

Farbprofis verlassen sich auf farbgenaue Displays, um sicherzustellen, dass ihre Kreationen genau so aussehen, wie sie sollen. Jeder PA248CRV ist Calman-geprüft und wurde strengen, sorgfältigen Tests unterzogen, um eine gleichmäßigere Abstufung zu gewährleisten, die eine farbgetreue Anzeige und die Erstellung von Inhalten garantiert.

- **Schnelle Anpassung des Farbumfangs**

Die ASUS-exklusive ProArt-Voreinstellung bietet mehrere Farbmodi für unterschiedliche Anforderungen. Der PA248CRV entspricht dem DICOM Part 14-Standard, um weiche Abstufungen und eine genaue Identifizierung von Graustufen zu gewährleisten.

- **Der USB-C-Anschluss, der alles kann**

Der integrierte USB-C-Anschluss ermöglicht superschnelle Datenübertragungen, DisplayPort-Konnektivität und eine 96-Watt-Stromversorgung zum Laden von Laptops und anderen Geräten - alles über ein einziges Kabel. Der PA248CRV dient auch als USB-Hub: Jedes Gerät, das an die USB-Anschlüsse des Monitors angeschlossen wird, erhält Zugriff auf andere angeschlossene Peripheriegeräte.

- **Umfassende Konnektivität**

Zusätzlich zu USB-C bietet das ProArt-Display eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort (mit Daisy-Chain-Unterstützung), USB Typ-A und einen zusätzlichen USB-C-Downstream-Anschluss für die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Mit DisplayPort können Benutzer mehrere Bildschirme von einer einzigen Videoquelle aus in Reihe schalten und so die Produktivität steigern. Der PA248CRV verfügt außerdem über einen Passthrough-Anschluss für Kopfhörer.

- **Einfache Verbindung zu Ihren Geräten**

Ein integrierter USB-3.2-Hub an der Unterseite des PA248CRV verfügt über einen USB-Typ-A-Anschluss und einen USB-C-Anschluss, über den Sie eine Vielzahl von Geräten und Peripheriegeräten anschließen und kompatible Geräte aufladen können.

- **ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie**

Die neue hardwarebasierte ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie reduziert potenziell schädliche, energiereiche Blaulicht-Emissionen und bietet gleichzeitig eine bessere Farbleistung als Monitore mit reinen Software-Filterlösungen.

- **Ergonomischer Standfuß**

Jedes ProArt-Display verfügt über einen ergonomischen Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung für eine komfortable Betrachtung. Die Möglichkeit, den Bildschirm im Hochformat um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn zu schwenken, ist besonders praktisch, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, programmieren oder im Internet surfen. Darüber hinaus lässt sich das Display dank der Schnellverschlussfunktion ganz einfach über die integrierte VESA-Wandhalterung anbringen - schraubenlos und damit in Sekundenschnelle!

- **Umweltzertifizierung**

Das ProArt Display PA248CRV wurde strengstens getestet, um die Anforderungen der weltweit führenden Nachhaltigkeitszertifizierungen zu erfüllen. Diese Tests umfassen eine umfassende Datenbank mit aktuellen Kriterien, eine unabhängige Überprüfung und ein strukturiertes System zur kontinuierlichen Verbesserung.

- **Energieeffiziente Merkmale**

Das ProArt Display PA248CRV verfügt über einen stromsparenden Eco-Modus und erreicht einen Stromverbrauch von Null Watt mit Hard-Switch-Off.

- **Umweltfreundliche Materialien**

Umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sorgen dafür, dass das ProArt Display PA248CRV aus umweltfreundlichen Materialien wie zu 85 % aus PCR-Kunststoffen (Post-Consumer-Recycling) und Komponenten wie quecksilberfreien Panels hergestellt wird.

## Produkteigenschaften

<b>Display - Typ</b>	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
<b>Schnittstellendetails - Schnittstellen</b>	2 x DisplayPort 1.4 (für Daisy Chain), USB-C (Leistung bis zu 96 W), 3 x USB 3.2 Gen 1, USB-C/DisplayPort Alt Mode, Kombiniertes Kopfhörer-/Mikrofonstecker, USB-C 3.2 Gen 1, 2 x HDMI
<b>Produkttyp</b>	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
<b>Audioausgang - Typ</b>	Lautsprecher
<b>Display - Schnittstelle</b>	USB-C, HDMI, DisplayPort
<b>Display - Native Auflösung</b>	1920 x 1200
<b>Farbkategorie</b>	Silber, Schwarz
<b>Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung</b>	75 Hz
<b>Farbe</b>	Black Silver
<b>Display - Diagonale</b>	24,1 Zoll
<b>TFT-Technologie</b>	IPS
<b>LCD-Hintergrundbeleuchtung</b>	LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Stromverbrauch im Standby- Modus</b>	0,5 Watt
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Eingangssignal</b>	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
<b>Reaktionszeit</b>	5 ms
<b>Display - Technologie</b>	TFT-Aktivmatrix
<b>Größe diagonal (metrisch)</b>	61,2 cm
<b>Energie Effizienzklasse</b>	Klasse D

## Weitere Bilder

