

CyberPower PR1500ERTXL2UCN - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 220/230/240 V - 1500 Watt - 1500 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - Schwarz



Artikelnummer	900042838
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

CyberPower Systems Cyberpower USV 19" Line-Interactive Offline- Rack-Modul

Produktbeschreibung:

Die CyberPower PR1500ERTXL2UCN ist eine zuverlässige USV, die für nahtloses Energiemanagement und Schutz entwickelt wurde. Sie verfügt über eine robuste Blei-Säure-Batterie mit einer Ladezeit von 3 Stunden und bietet eine Laufzeit von bis zu 6,5 Minuten bei Vollast. Das Gerät ist mit einem Überspannungsschutz zum Schutz der angeschlossenen Geräte sowie acht Ausgangsanschlüssen für mehrere Geräte ausgestattet. Mit ihrer Line-Interactive-Technologie und der automatischen Spannungsregelung (AVR) sorgt sie für konstante Spannungspegel und liefert saubere Sinuswellenenergie. Das robuste Metalgehäuse und das mitgelieferte Rack-Montage-Kit machen sie zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Umgebungen. Diese USV unterstützt auch die intelligente Überwachung und Verwaltung über ihre RS-232- und USB-Schnittstellen und verfügt über LED-Anzeigen und ein drehbares LCD-Panel für einfache Statusüberprüfungen. Mit der Einhaltung mehrerer Normen, darunter FCC Klasse B und UL 1778, ist sie auf Zuverlässigkeit ausgelegt. Die GreenPower-USV-Technologie des Geräts trägt zur Energieeffizienz bei und bleibt gleichzeitig bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % (nicht kondensierend) betriebsbereit. Entscheiden Sie sich für die CyberPower PR1500ERTXL2UCN für zuverlässigen Stromschutz und verbesserte Effizienz.

Technische Details:

Allgemeines

Typ

(Offline-) USV

Bauformat

19 "

Bauart

Rack-Modul

Elektrische Spannung

131 V

Möbel- und Befestigungszubehör

Rack

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	1500 Watt
Gewicht	30,71 g
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Laufzeit (bis zu)	6.5 min bei Volllast, 19.3 min bei halbe Beladung
UPS-Technologie	Line-Interactive
Software - Typ	PowerPanel Business Edition
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
Farbe	Schwarz
Leistung (VA)	1500 VA
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8
Ausgangsanschlussstyp	Power IEC 60320 C13
Steckertyp	Power NEMA 5-15P
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

