

HP Thunderbolt Dock G6 - Dockingstation - Thunderbolt 4 - 2 x DP, HDMI - 1GbE, 2.5GbE - 120 Watt - Schweiz

Artikelnummer	900093880
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

HP Thunderbolt Dock G6 Dockingstation 4 2 x DP HDMI 1GbE 2.5GbE 120 Watt Schweiz

Produktbeschreibung:

Die HP Thunderbolt 4 100-W-Dockingstation G6 sorgt für natürliche Abläufe im Arbeitsalltag. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – mit effizienter Verwaltung, reibungslosen Verbindungen zu Ihren Geräten und Strom, der zur Verfügung steht, wann immer Sie ihn brauchen. Mit modernster Sicherheit bleiben Ihre Geräte geschützt.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Dockingstation

Breite

12,09 cm

Tiefe

12,09 cm

Höhe

4,95 cm

Gewicht

725.7 g

Lokalisierung

Französisch, Deutsch, Italienisch / Schweiz

Video

Details zur max. Auflösung

5120 x 2880 - 60 Hz (Einzelanzeige)

2560 x 1440 - 60 Hz (Dual-Display)

1920 x 1080 - 60 Hz (Dreifach-Display)

2560 x 1440 - 60 Hz (Quad-Display)

1920 x 1080 - 360 Hz (Einzelanzeige)

Netzwerk

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x USB-C 3.2 Gen 2 (15 W)

1 x USB 3.2 Gen 2

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x Netzwerk - 2.5 GBase-T - RJ-45

2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort

1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
 1 x Thunderbolt 4/USB4 with Power Delivery (100W)
 Verschiedenes
 Enthaltene Kabel
 1 x Thunderbolt 4 Kabel - 1 m
 Leistungsmerkmale
 Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Lichtleiste
 Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
 Kensington Nano-Sicherheits-Slot
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Netzteil
 Gestellte Leistung
 120 Watt
 Systemanforderungen
 Erforderliches Betriebssystem
 Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS, Google Chrome OS, Linux, HP ThinPro
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
 Abmessungen & Gewicht (Transport)
 Transportbreite
 39,6 cm
 Transporttiefe
 17,09 cm
 Transporthöhe
 9,5 cm
 Transportgewicht
 1,09 kg
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 35 °C

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x Netzwerk - 2.5GBase-T - RJ-45, 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (15 W), 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger , 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-p, 1 x Thunderbolt 4/USB4 with Power Delive
Massenspeicher-Controller - Typ	Keine(r)
System - Gerätetyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	Thunderbolt 4
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Farbkategorie	Grau
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Gewicht	725,7 g
Audioausgang - Typ	Keine(r)
Gestellte Leistung	100 Watt

Weitere Bilder

