

iiyama ProLite LED-Monitor 68,6 cm 27" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz IPS 400 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte



iiyama ProLite T2752MSC-B1 kaufen. 27" Touchscreen mit Full HD IPS-Display, schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999806701

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

iiyama ProLite LED-Monitor 68,6 cm 27" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz IPS 400 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Flachbildschirm (TFT/LCD) Material
Glas Farbe Schwarz Anzeige Bilddiagonale (cm)
68,6 cm Bilddiagonale (Zoll) 27 " Auflösung 1920
* 1080 Auflösungsstandard Full HD (1920x1080)
Touchscreen Touch-Screen Reaktionszeit 5 ms Kontrastverhältnis
1000:1 Helligkeit 360 cd/m² Paneltyp IPS Schnittstellen/Konnektivität
Video-Schnittstellen DisplayPort;
HDMI PC-Schnittstellen USB 3.0 Audio Lautsprecher
Ja Technische Daten Bildwiederholfrequenz (Hz)
60 Hz Verstellbarkeit Neigbar Abmessungen /
Gewicht Abmessungen 612 x 403 x 239,5 mm
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Diagonalabmessung
68,6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch

0.311 mm
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray), 14 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Bildschirmbeschichtung
7H Hard Coating, Anti-Fingerabdruck
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten
HDCP, Overdrive-Technologie, Kantenglas, X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-
Technologie, i-Style Color, Handballen-Erkennungsfunktion, Blue Light Reducer Function, OSD-Tastensperre, Touch-Genauigkeit +/- 2
mm, Eco Mode
Farbe
Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61,4 cm x 23,95 cm x 40,3 cm - mit Fuß
Gewicht
6,7 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort | HDMI | USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) | Audio Line-Out (Mini-
Klinkenstecker)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Neigungswinkel
-5/+90
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 90 % Lichtdurchlässigkeit
Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel | 1 x USB-Kabel

Kennzeichnung

Plug and Play, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

21 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

30 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

1,5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0,3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61,4 cm - Tiefe: 23,95 cm - Höhe: 40,3 cm - Gewicht: 6,7 kg | Ohne Fuß - Breite: 61,4 cm - Tiefe: 4,9 cm - Höhe: 36,25 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Stromverbrauch im Standby-Modus

1,5 Watt

Schnittstellendetails - Schnittstellen

USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B), Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A), HDMI

Display - Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Formfaktor

Desktop-Gerät

Größe diagonal (metrisch)

68,6 cm

Display - Diagonale

27 Zoll

Audioausgang - Typ

Lautsprecher

Farbe

Schwarz, Matte

TFT-Technologie

IPS

LCD-Hintergrundbeleuchtung

LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse

Klasse E

Eingabegerät - Typ

Touchscreen

Farbkategorie

Schwarz

Vertikale Bildwiederholrate bei max.

60 Hz

Auflösung

Reaktionszeit

5 ms

Display - Schnittstelle

HDMI, DisplayPort

Eingangssignal

HDMI, DisplayPort

Display - Native Auflösung

1920 x 1080

Display - Technologie

TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

