

Club 3D USB4 Gen3x2 Type-C 6-in-1 Hub with HDMI8K60Hz or 4K120Hz 2xUSB Type-A 10G Ethernet Netzwerk

Artikelnummer 999520552

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Club 3D USB4 Gen3x2 Type-C 6-in-1 Hub with HDMI8K60Hz or 4K120Hz 2xUSB Type-A 10G Ethernet Netzwerk

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Anschlüsse

6 Hostschnittstelle USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Type-C Hub-Schnittstellen HDMI,

RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2

Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen

1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2 Gen

1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C

2 Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse

(RJ-45) 1 Merkmale Maximale Bildwiederholrate

120 Hz Produktfarbe Schwarz HDCP Ja HDCP-Version

1.4/2.3 USB Power Delivery Ja USB-Stromversorgung

Revision 3.0 USB-Stromversorgung bis zu 100 W

Überlastung Schutz Ja Überstromschutz Ja LED-Anzeigen

Ja Netzwerk Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit

Ethernet Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000

Mbit/s Leistung Netzteiltyp USB Verpackungsdaten

Menge pro Packung 1 Stück(e) Verpackungsbreite

60 mm Verpackungstiefe 240 mm Verpackungshöhe

35 mm Paketgewicht 136 g Verpackungsart Box Gewicht

und Abmessungen Breite 147 mm Tiefe 31 mm Höhe

18 mm Gewicht 92 g Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate CE,

Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Dockingstation - für Desktop, Laptop

Breite

14,7 cm

Tiefe

3,1 cm

Höhe
1,8 cm
Gewicht
92 g
Video
Details zur max. Auflösung
8K - 60 Hz (nur HDMI) ¦ 4K - 120 Hz (nur HDMI)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x USB-C Power Delivery 3.0 (100 W) - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB-C Downstream - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 22,5 cm
Leistungsmerkmale
Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, 4:2:0 Profilsupport, 4:2:2 Profilsupport, Metallgehäuse, DisplayPort Alt Mode, 4:4:4 Farbungertastung, HDR10-Support, bis zu 40 Gbps Datentransfer
Kennzeichnung
FCC, RoHS, HDCP 1.4, HDCP 2.3
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Google Chrome OS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
3,5 cm
Transportgewicht
136 g

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HD, 1 x USB-C Downstream - 24 pin USB-C, 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB T, 1 x Netzwerk - 100M/1G/2.5G Gigabit Ethe, 1 x USB-C Power Delivery 3.0 (100 W) - 2
Massenspeicher-Controller - Typ	Keine(r)
System - Gerätetyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB4
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

