StarTech.com USB C Multiport Adapter HDMI or VGA Digital/Display/Video

Artikelnummer 999413931

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Dieser USB-C Multiport Adapter unterstützt 4K 30Hz HDMI oder 1080p VGA und verwandelt Ihr MacBook Pro, Dell XPS oder andere USB-C Laptops oder Tablets in eine Workstation, egal wo Sie sind. Der USB Typ-C Multiport Adapter bietet 4k HDMI oder 1080p VGA Videoausgang, zwei USB 3.1 Gen 1 Typ-A (5Gbit/s) Anschlusse (einschließlich 1x Fast Charge Anschluss), einen einzelnen USB 3.1 Gen 1 Typ-C (5Gbit/s) Anschluss, einen SD/MicroSD Kartenleser und einen Gigabit-Ethernet Anschluss, alles über eine Verbindung zum USB-C oder Thunderbolt 3/4 Anschluss Ihres Laptops. Darüber hinaus bietet es fortschrittliches Laden über USB Power Delivery 3.0 und ein langes, angeschlossenes 30 cm Kabel für eine größere Reichweite, um mehr Flexibilität bei der Einrichtung zu bieten. USB 3.1 Gen 1 (5Gbit/s) ist auch als USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) und USB 3.0 (5Gbit/s) bekannt.

• Steigerung der Produktivität

Die tragbare Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit einem 4K 30Hz HDMI Monitor (4096 x 2160p) oder einen 1080p (60Hz) VGA Monitor (1920x1080), um eine leistungsstarke Workstation zu schaffen. Sie kann auch an einen Ultrawide Monitor angeschlossen werden.

• Verbinden Sie Ihre Geräte

Der USB-C auf USB 3.1 Gen 1 Hub bietet Ihnen zwei USB-A (5Gbit/s) Anschlüsse und einen USB-C (5Gpbs) Anschluss, um Ihre USB Geräte zu verbinden.

• Integrierter SD Kartenleser

Greifen Sie ganz einfach auf Ihre Multimediainhalte zu. Der Multiport Adapter bietet direkten Zugriff auf Ihre SD, SDHC und SDXC Speicherkarten oder microSD (uSD) Karten.

• Laden Sie Ihren Laptop und Ihre Peripheriegeräte

Mit Unterstützung für USB PD 3.0 (bis zu 100 W) kann der USB Typ-C Multiport Adapter Ihren Laptop mit Strom versorgen und laden, wenn ein Stromadapter an den USB-C Stromeingang angeschlossen ist. Außerdem unterstützt einer der USB-A Anschlüsse (5Gbit/s) die Schnellladung BC 1.2, um Ihre Peripheriegeräte mit Strom zu versorgen, wenn das Dock an einen USB-C Stromadapter angeschlossen ist. PD 3.0 bietet Fast Role Swap, um Unterbrechungen von USB, Ethernet und Video zu verhindern, wenn Sie die Stromquelle wechseln (USB-C Stromadapter zu Bus Power).

• Zuverlässige Netzwerkverbindung

Der Gigabit-Ethernet Anschluss gewährleistet einen zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugang mit Unterstützung für PXE Boot und WoL.

Produkteigenschaften

Eingabegerät - Typ SD card reader, microSD Kartenleser

Gewicht 137 g

Bereitgestellte 1 x USB-C 3.2 Gen 1 mit Power Delivery 3, 1 x Netzwerk - 1000Base-T - RJ-45, 1 x USB 3.2 Gen 1 mit Schnittstelle - Batterie-Aufladung, 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger , 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD, 1 x

Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C

System - Gerätetyp Dockingstation

Farbkategorie Grau

Docking-Schnittstelle USB-C 3.2 Gen 1 **Service und Support -** 3 Jahre Garantie

Тур

Farbe Space-grau

Weitere Bilder









