

# EFB Elektronik 48,3 cm 19Zoll Netzwerkschrank PRO SERIE 24HE 600X800 RAL7035 Grau IP20 komplett



<b>Artikelnummer</b>	998688972
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

EFB Elektronik 48,3 cm 19Zoll Netzwerkschrank PRO SERIE 24HE 600X800 RAL7035 Grau IP20 komplett

Produktbeschreibung:

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)

Fronttür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Rücktür Stahl, einteilig, gekürzt, mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss), 3HE Panel zur Kabeleinführung unten (690 x 67 mm)

Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich

Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X)

Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten

Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schrank

Regaltyp

Netzwerkschrank

Produktmaterial

Glas, Stahl

Packungsinhalt

Bürste, Erdungskabel, Seitenteile, Kabeleintrittsdach, Glasfronttür, 4 Rack-Schienen, Rückwandtür aus Stahl, unteres Blech für Kabeldurchführung, Erdungsstange, 2 x Vorreiberverschluss, 4 Nivellierfüße M12

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Höhe (Rack-Einheiten)

24U

Breite

80 cm

Tiefe

60 cm

Höhe

116,5 cm

Farbe

Hellgrau, RAL 7035

Oberfläche

Pulverbeschichtung, galvanisiert

Verschiedenes

Gewichtsbeschränkung

1360 kg

Leistungsmerkmale

Verschlüsse mit doppelter Verriegelung, verkröpfte Profilschiene, passive Belüftung, Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm), 3-Punkt-Stangenschließung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder

Kennzeichnung

IP20, DIN 41491, DIN EN 1303, DIN 18252

## Produkteigenschaften

**Höhe (Rack-Einheiten)** 24

**Farbkategorie** Grau

**Farbe** Hellgrau, RAL 7035

**Zubehörkategorie** Racks und Rack-Hardware

## Weitere Bilder

