Club 3D DISPLAYPORT/HDMI KVM SWITCH FOR DUAL DISPLAYPORT 4K60HZ Digital/Display/Video

Artikelnummer 999467296

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Club 3D DISPLAYPORT/HDMI KVM SWITCH FOR DUAL DISPLAYPORT 4K60HZ Digital/Display/Video

Produktbeschreibung:

• Eingang: PC 1: DisplayPort + USB + Mikrofon

+ Stereoanschluss,

PC 2: DisplayPort + USB + Mikrofon + Stereoanschluss,

3,5mm-Mikrofoneingang, DC 5V - Netzteil • Ausgang:

1x HDMI-Buchse,

1x DisplayPort-Buchse, 1x MIKROFON, 1x Stereobuchse,

1x USB-Mausanschluss, 1x USB-Tastaturanschluss,

3,5mm-Stereoanschluss • Unterstützt eine Auflösung

von bis zu 4Kx2K@60Hz • Unterstützt RGB 4:4:4/

YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0 • Unterstützung

der KVM-Funktion • Unterstützt ein DisplayPort-

oder HDMI-Display und einen Satz aus Tastatur

und Maus zur Steuerung von zwei PCs mit DisplayPort-Anschlüssen

• DisplayPort: Unterstützt 8,1Gbit/s pro Kanal

(32,4Gbit/s alle Kanäle) Bandbreite,

Unterstützt 16Bit pro Kanal (48Bit alle Kanäle) Deep Color,

Unterstützt HDR • HDMI: Unterstützt 6Gbit/s pro

Kanal (18Gbit/s alle Kanäle) Bandbreite,

Unterstützt 12Bit pro Kanal (36Bit alle Kanäle) Deep Color,

Unterstützt HDCP 2.2/1.4, Unterstützt HDR • Unterstützung

der Infrarot-Fernbedienungsfunktion • Unterstützung

für das Umschalten von LED-Anzeigen • In der Verpackung:

1x CSV-7210 DisplayPort KVM-Switch,

1x Externe Stromversorgung 5V 3A, 1x IR-Fernbedienung,

IR-Extender, 2x Kabel USB-Typ-B-Stecker auf USB-A-Stecker,

Schnellinstallationsanleitung • Verpackungsgröße:

23x21x6,5cm • Produktgröße: 17,8x7,5x2,6cm • Verpackungsgewicht:

147g • Produktgewicht: 370g • USB Typ-B Kabel mit Stecker,

Gewicht: 54g/Stück - 2x = 108g • IR Fernbedienung inkl.

Batteriegewicht: 16g • R Verstärker Gewicht: 33g

• Netzteil Gewicht: 107g • LDPE-Beutel Gewicht:

6g • Gesamtgewicht: 787g • Erfüllt die ROHS,

FCC und CE EMI Anforderungen

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

KVM

Ports

2 x KVM/Audio

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

4096 x 2160 @ 60 Hz

Leistungsmerkmale

4K-Auflösung, Metallgehäuse, unterstützt 12-Bit-Farbtiefe, HDR-Support, integrierter 2-Port USB 3.1 Hub

Produktzertifizierungen

HDCP 1.4, HDCP 2.2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x IrDA Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker Konsole ¦ 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker Konsole ¦ 1 x Maus (USB) Type A Konsole ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A Konsole ¦ 2 x DisplayPort Konsole ¦ 2 x DisplayPort ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B ¦ 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1

Type A

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Gestellte Leistung

5 V - 3 A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Kabellose Fernsteuerung, IR-Verlängerung

Enthaltene Kabel

2 x Kabel USB 3.1 Typ A auf Typ B

Produktzertifizierungen

FCC, RoHS, EMI

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows

Maße und Gewicht

Breite

17,8 cm

Tiefe

7,5 cm

Höhe

2,6 cm Gewicht

370 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

23 cm

Transporttiefe

21 cm

Transporthöhe

6,5 cm

Transportgewicht

787 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 85% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-10 °C

Max. Lagertemperatur

80 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 90% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte 1 x IrDA Mini-Klinkenstecker, 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker, 1 x Tastatur (USB) Type A Konsole, 1 x

Schnittstelle - HDMI Konsole, 1 x Maus (USB) Type A Konsole, 2 x DisplayPort Konsole, 1 x Audioausgang Mini-Schnittstellen Klinkenstecker Kon, 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker, 2 x DisplayPort, 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB)

Type B, 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A, 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker Konsole

Anz. lokale KVM-

Benutzer

1 lokaler Benutzer

Produkttyp KVM-/Audio-Switch

 Anz. Anschlüsse
 2

 Gewicht
 370 g

 Netzwerk Desktop

Formfaktor

Netzwerk - Typ KVM-/Audio-Switch

Untertyp KVM
Farbkategorie Schwarz
Ports - Typ KVM/Audio
KVM V-Sync-Rate bei 60 Hz

maximaler Auflösung

KVM Maximal 4096 x 2160

unterstützte Video-

Auflösung

Weitere Bilder







