

LevelOne Switch 16x FE PoE 90 W 16-Port Power over Ethernet

Artikelnummer 991260589

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

LevelOne Switch 16x FE PoE 90 W 16-Port Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Anzahl MAC-Adressen: 4000 · Betriebsspannung: 56 V/DC · Gewicht: 1,2 kg · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch · PoE-af Ports: 16 · Produktabmessung, Breite: 18,8 cm · Produktabmessung, Höhe: 3,8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11,8 cm · Stromaufnahme: 90 W · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Typ (Hersteller-Typ): LEVELONE FEP-1600W90 16-Port PoE Switch · Umgebungstemperatur (max.): 0 °C · Umgebungstemperatur (min.): 45 °C · Weitere technische Daten: Paket Weiterleitungsrate: 148.800 Pakete pro Sekunde · Backplane: 3.2 Gbps · Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports

16

Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ

Fast Ethernet (10/100)

Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie

10BASE-T,100BASE-TX

Netzwerk

Netzstandard

IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

10G-Unterstützung

Nein

Vollduplex

Ja

Unterstützung Datenflusssteuerung

Ja

Auto MDI/MDI-X

Ja

Datenübertragung

MAC-Adressentabelle

4000 Eintragungen

Routing-/Switching-Kapazität

3,2 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, PoE, Leistung
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Leistung
Puffergröße
160 KB
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Plug & Play
Ja
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
90 W
AC Eingangsspannung
56 V
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
82 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90%
Gewicht & Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
1,2 kg
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Box

Verpackungsbreite
 534 mm
 Verpackungstiefe
 255 mm
 Verpackungshöhe
 95 mm
 Lieferumfang
 Mitgelieferte Kabel
 AC
 Betriebsanleitung
 Ja
 AC-Netzadapter
 Ja
 Logistikdaten
 Breite des Versandkartons
 55,5 cm
 Versandkarton Länge
 51 cm
 Höhe des Versandkartons
 28 cm
 Gewicht Versandkarton
 13,5 kg
 Menge pro Versandkarton
 5 Stück(e)
 Weitere Spezifikationen
 Ursprungsland
 Taiwan

Produkteigenschaften

Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 148.800 Pakete, Backplane-Geschwindigkeit: 3.2 Gbps
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	16 x 100Base-TX RJ-45 PoE
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100 (PoE)
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung, Aktiv, Link/Geschwindigkeit
Anz. Anschlüsse	16
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, Wandmontierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Produkttyp	Switch
Leistungsaufnahme im Betrieb	90 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Größe der MAC-Adressstabelle	4000 Einträge

Weitere Bilder

