LevelOne Switch 16x FE PoE 90 W 16-Port Power over Ethernet

Artikelnummer 991260589

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

LevelOne Switch 16x FE PoE 90 W 16-Port Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Anzahl MAC-Adressen: 4000 · Betriebsspannung: 56 V/DC · Gewicht: 1,2 kg · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch · PoE-af Ports: 16 · Produktabmessung, Breite: 18,8 cm · Produktabmessung, Höhe: 3,8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11,8 cm · Stromaufnahme: 90 W · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Typ (Hersteller-Typ): LEVELONE FEP-1600W90 16-Port PoE Switch · Umgebungstemperatur (max.): 0 °C · Umgebungstemperatur (min.): 45 °C · Weitere technische Daten: Paket Weiterleitungsrate: 148.800 Pakete pro Sekunde Backplane: 3.2 Gbps · Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports 16 Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ

Fast Ethernet (10/100)

Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie

10BASE-T,100BASE-TX

Netzwerk

Netzstandard

IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

10G-Unterstützung

Nein

Vollduplex

V OIIU

Unterstützung Datenflusssteuerung

Ja

Auto MDI/MDI-X

Ja

Datenübertragung

MAC-Adressentabelle

4000 Eintragungen

Routing-/Switching-Kapazität

3.2 Gbit/s

Store-and-Forward

Ja

Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)

148000 pps

Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)

14880 pps

Design

Produktfarbe

Grau

LED-Anzeigen

Aktivität, PoE, Leistung

Wandmontage

Ja

Ein-/Ausschalter

Ja

Zertifizierung

FCC, CE, RoHS

Leistung

Puffergröße

160 KB

Auto-Negotiation-Funktion

Ja

Plug & Play

Ja

Energie

Stromverbrauch (in Betrieb)

90 W

AC Eingangsspannung

56 V

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)

Ja

Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss

30 W

Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)

82 W

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 45 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-40 - 70 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

10 - 90%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 - 90%

Gewicht & Abmessungen

Breite

188 mm

Tiefe

118 mm

Höhe 38 mm

Gewicht

1,2 kg

Verpackungsinformation

Verpackungsart

Box

Verpackungsbreite

534 mm

Verpackungstiefe

255 mm

Verpackungshöhe

95 mm Lieferumfang Mitgelieferte Kabel

AC

Betriebsanleitung

Ja

AC-Netzadapter

Ja

Logistikdaten

Breite des Versandkartons

55,5 cm

Versandkarton Länge

51 cm

Höhe des Versandkartons

28 cm

Gewicht Versandkarton

13,5 kg

Menge pro Versandkarton

5 Stück(e)

Weitere Spezifikationen

Ursprungsland

Taiwan

Produkteigenschaften

Leistung Paket Weiterleitungsrate: 148.800 Pakete, Backplane-Geschwindigkeit: 3.2 Gbps

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 16 x 100Base-TX RJ-45 PoE

 Netzwerk - Typ
 Switch

 Ports - Typ
 10/100 (PoE)

Statusanzeiger PoE, Stromversorgung, Aktiv, Link/Geschwindigkeit

Anz. Anschlüsse 16

Netzwerk - Formfaktor Desktop, Wandmontierbar

Untertyp Fast Ethernet

Gewicht1,2 kgProdukttypSwitchLeistungsaufnahme im Betrieb90 WattFarbkategorieSchwarzGröße der MAC-Adresstabelle4000 Einträge

Weitere Bilder



