Toshiba TEC B-FV4T-TS14-QM-R -Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12,7 cm) - 300 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0, LAN

Artikelnummer 993965984

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Toshiba TEC B-FV4T-TS14-QM-R Etikettendrucker TD/TT Rolle 12,7 cm 300 dpi bis zu 152.4 mm/Sek. USB 2.0 LAN

Produktbeschreibung:

Allgemeines Modellbezeichnung TEC B-FV4T-TS14-QM-R

Typ Etiketten-/Labeldrucker Drucktechnologie Thermotransferdruck max.

Druckauflösung 300 dpi Schnittstellen USB 2.0

Netzwerkunterstützung Ethernet

Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 152.4 mm/Sek - einfarbig - 300 dpi

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Schnittstelle

USB 2.0, LAN

Max. Auflösung (S/W)

300 dpi

Druckersprache

ZPL II, Intermec Printer Language (IPL), DPL

Medienhandhabung

Medientyp

Etiketten, Endlospapier, Quittungspapier, Endlospapier, Tag-Material, gestanzte Etiketten

Max. Mediengröße

Rolle (12,7 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

40 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

110 mm

Max. Druckbreite

105.7 mm

Max. Drucklänge

453.2 mm

Zulässige Medienstärke 0.06 mm - 0.19 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser

127 mm

Rollenkerndurchmesser 25.4 mm, 38.1 mm

Netzwerk Netzwerk Netzwerkadapter

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB 2.0 | 1 x LAN Stromversorgung Stromversorgungsgerät

Netzteil

Software / Systemanforderungen Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft

Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)

Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur

5°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 25 - 85% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite 22,1 cm Tiefe 28 cm Höhe

18,3 cm Gewicht

2,4 kg

Produkteigenschaften

Druckausgabetyp Monochrom **Büromaschine - Typ** Drucker

Drucker - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Gewicht 2,4 kg

Büromaschine - Drucktechnologie Thermodirekt / Thermotransfer

Scanner - Typ Keine(r)

Druckersprache Intermec Printer Language (IPL), ZPL II, DPL

Netzwerk - Typ Netzwerkadapter

Stromversorgungsgerät - TypNetzteilmax. Auflösung s/w300 dpiFarbkategorieGrau

Medientyp Tag-Material, Endlospapier, Etiketten, Quittungspapier, Gestanzte Etiketten

Drucker - Typ Etikettendrucker

Weitere Bilder

