

# WD HD3.5" SATA3 4 TB WD44PURZ/Surveillance Di Solid State Disk GB SATA 6 GB/s

Artikelnummer	900098723
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



## Produktbeschreibung

WD HD3.5" SATA3 4 TB WD44PURZ/Surveillance Di Solid State Disk GB SATA 6 GB/s

### Produktbeschreibung:

Die WD Purple Surveillance-Festplatte wurde mit Blick auf Zuverlässigkeit entwickelt und bietet eine solide Speicherkapazität von 4 TB für leistungsstarke Überwachungssysteme. Sie ist für raue Umgebungen ausgelegt, arbeitet effizient in Temperaturbereichen von 0 °C bis 65 °C und kann Speichertemperaturen von -40 °C bis 70 °C bewältigen, sodass sie für verschiedene Bedingungen geeignet ist. Mit einer Datenübertragungsrate von 600 MB/s und einer internen Datenrate von 175 MB/s sorgt diese interne Festplatte für eine schnelle Leistung und ermöglicht nahtloses Video-Streaming und -Aufzeichnen.

Ausgestattet mit AllFrame-Technologie und konventioneller Magnetaufzeichnung (CMR) unterstützt die WD Purple-Serie eine optimale Leistung in DVR-Systemen. Mit einer 24/7-Betriebsfähigkeit und einer robusten Puffergröße von 128 MB ist sie für die effiziente Verarbeitung kontinuierlicher Datenströme ausgelegt. Darüber hinaus bietet dieses Laufwerk mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 1.000.000 Stunden und der Einhaltung mehrerer internationaler Standards Langlebigkeit für Überwachungsanwendungen.

### Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
4 TB
Formfaktor
3.5" (8,9 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Puffergröße
128 MB
Merkmale
Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), AllFrame
Breite
101.28 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm

Gewicht  
550 g  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  
600 MBps (extern)  
Interner Datendurchsatz  
175 MBps  
Zuverlässigkeit  
MTBF  
1,000,000 Stunden  
Dauerbetrieb 24/7  
Ja  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  
1 x SATA 6 Gb/s  
Kompatibles Schaltfeld  
3.5" (8,9 cm)  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
BSMI, FCC, ICES-003, KC, Maghreb, NMB-003, RCM, TUV, UKCA, UL, VCCI, CB Scheme  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 3 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
65 °C  
Min. Lagertemperatur  
-40 °C  
Max. Lagertemperatur  
70 °C

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x SATA 6 Gb/s
<b>Massenspeicher - Typ</b>	Festplatte
<b>Festplattenlaufwerk - Schnittstelle</b>	Serial ATA-600
<b>Festplattentyp</b>	Internes Festplattenlaufwerk
<b>Festplattenlaufwerk - Formfaktor</b>	3.5"
<b>Speicherschnittstelle</b>	Serial ATA-600
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Gewicht</b>	550 g

## Weitere Bilder

