

TRENDnet Switch nicht verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Kombi-Gigabit-SFP an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar 240 W Gleichstrom

Artikelnummer 991275585

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der 10-Port gehärtete industrielle Gigabit-PoE+-DIN-Rail-Switch von TRENDnet, Modell TI-PG102, verfügt über acht dedizierte PoE+-Gigabit-Ports mit einer Gesamtleistung in Höhe von 240 W sowie zwei Gigabit-RJ-45/SFP-Shared-Ports. Benutzer können acht PoE+-Geräte an den Switch anschließen, und das Gerät bietet noch zwei weitere Gigabit-Ports für zusätzliche Netzwerkverbindungen. Der Switch verfügt über ein Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 und wurde entwickelt, um starken Vibrationen und Schlägen standzuhalten bei Betrieb in einem großen Temperaturbereich für industrielle Umgebungen.

- **PoE-Leistung**
240 W PoE+-Gesamtleistung versorgt bis zu acht Power-over-Ethernet-Geräte mit PoE+-Strom.
- **Industrielles Hardware-Design**
Stabiles Gehäuse mit Schutzklasse IP30 wurde entwickelt, um starken Vibrationen und Schlägen standzuhalten, bei Betrieb in einem großen Temperaturbereich für industrielle Umgebungen.
- **Alarmrelais**
Alarmrelais wird durch Ausfall der primären und/oder redundanten Stromversorgung ausgelöst.
- **Erdungspunkt**
Erdungspunkt schützt Ausrüstung vor externen elektrischen Überspannungen.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar
Netzwerk - Typ	Switch
Gewicht	445 g
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s, Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 By
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x SFP, 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+, 2 x 1000Base-T RJ-45
Anz. Anschlüsse	10
Produkttyp	Switch
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Ports (zweite) - Typ	Kombi-Gigabit-SFP
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Redundante Stromversorgung	Ja
Leistungsaufnahme im Betrieb	5,67 Watt

Weitere Bilder

