

Elo Touch Solutions 2495L 23.8IN FHD LCD WVA 600nit LED Open Backlight Frame 10 Zero-Bezel HDMI VGA Display Port USB touch Clear No power brick



Artikelnummer 999248341

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die interaktiven Open-Frame-Touchscreens von Elo bestechen durch das elegante Design, für das die 90er-Serie bekannt ist, und liefern eine hervorragende Helligkeit von 400 bis 1000 cd/m². Dank der bewährten Kompetenz von Elo und der integrierten Zuverlässigkeit liefern die Displays in Industriequalität überragende Bildschärfe, Auflösung und hervorragende Lichtdurchlässigkeit, die für kurze Ansprechzeiten und eine präzise, drifffreie Bedienung sorgen. Die Open-Frame-Displays von Elo bieten nicht nur eine bessere Helligkeit, sondern auch die Vielseitigkeit, die kommerzielle Kioskanwendungen erfordern - ganz egal, ob Sie eine Lösung für Self-Service- oder Gaming-Anwendungen, für die Industrieautomatisierung oder den Einzelhandel suchen.

- **Flexibilität für Ihre Installation**

Tisch, Kiosk oder Schrank? Mit den Open-Frame-Lösungen für den kommerziellen Einsatz bleiben Sie flexibel: die zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten sorgen für eine Montage im Quer- oder Hochformat oder auch flach liegend. Dadurch sind die Touchscreens die optimale Lösung für zahlreiche Einbausituation. Jederzeit ein ausgezeichnetes Betrachtungserlebnis mit den Open-Frame-Touchscreens: ganz egal, ob sie direkt oder aus der Ferne auf das Display schauen oder aus einem anderen Betrachtungswinkel. Genießen Sie stets brillante Bilder in optimaler Bildschärfe.

- **Touch-Through-Glas-Funktionalität mit PCAP**

Optimaler Schutz auch für Installationen in rauen Umgebungsbedingungen - mit Touch-Through-Ansprechung. Die TouchPro PCAP-Technologie erkennt Berührungen durch Glas mit einer Dicke von bis zu 6 mm und ist besonders für Lösungen geeignet, die bestimmte IP-Schutzarten erfordern. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für einen bündigen Wandeinbau oder ein Display suchen, das über ein schützendes Deckglas verfügt: die robusten PCAP-Open-Frame-Touchscreens wurden speziell für eine lange Lebensdauer in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen entwickelt - vom SB-Kiosk über intensiv genutzte Spielautomaten bis hin zu Industriemaschinen.

Produkteigenschaften

Display - Diagonale	23,8 Zoll
Schnittstellendetails - Schnittstellen	Management (RJ-45), USB 2.0 (Typ B), DisplayPort, HDMI, VGA
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Gewicht	5,65 kg
Größe diagonal (metrisch)	60,5 cm
Eingangssignal	HDMI, VGA, DisplayPort
Reaktionszeit	14 ms
Farbe	Schwarz
Display - Formfaktor	Offener Rahmen
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb	32,95 Watt
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Display - Native Auflösung	1920 x 1080

Weitere Bilder

