

Alcatel 10GigE-Festchassis 8 SFP+ 10GigE 2 QSFP+ 20G Stapelanschlüsse Intern 1 HE

Artikelnummer 995582428

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bei den kosteneffektiven und stapelbaren LAN-Switches aus der Produktfamilie OmniSwitch 6560 Multi-Gigabit Ethernet von Alcatel-Lucent handelt es sich um eine fortschrittliche Standortzugriffslösung für Unternehmensnetzwerke. Mit 10-GigE-Uplinks und 20-GigE-Stacking ist der OmniSwitch 6560 die richtige Lösung für Ihr Netzwerk der nächsten Generation.

Dank des auf eine optimale Flexibilität und Skalierbarkeit ausgerichteten Systems und des niedrigen Energieverbrauchs stellt der OmniSwitch 6560 eine herausragende Peripherielösung dar. Der Switch verwendet das bewährte Alcatel-Lucent Operating System (AOS), um hoch verfügbare, sichere, selbstschützende, einfach zu verwaltende und umweltfreundliche Netze bereitzustellen.

- **Automatisierung**

Unterstützt eine kostengünstige Installation und Bereitstellung durch automatische Switch-Einrichtung und -Konfiguration sowie Bereitstellung eines durchgängigen virtuellen LAN (VLAN).

- **Konsolidierung**

Unternehmensweite Kosteneinsparungen durch Hardwarekonsolidierung, um ohne Installation zusätzlicher Hardware eine Netzsegmentierung zu erzielen und die Sicherheit zu verbessern.

- **Sicherheit**

Umfassender Schutz für die Netzperipherie ohne zusätzliche Kosten.

- **Verfügbarkeit**

Eine vor Ort erweiterbare Lösung, die eine hohe Verfügbarkeit des Netzes sicherstellt und die OPEX senkt.

- **Energiemanagement**

Sorgt für ein effizientes Energiemanagement, reduziert die Betriebsausgaben (OPEX) und senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) durch geringen Energieverbrauch und dynamische PoE-Zuweisung, damit jedes Endgerät nur Energie bezieht, die es benötigt.

- **Aufführungen**

Bietet eine herausragende Leistung hinsichtlich der Echtzeitunterstützung von Sprach-, Daten- und Videoanwendungen für konvergente skalierbare Netze.

- **Flexibilität**

Erfüllt alle Konfigurationsanforderungen, die Kunden haben könnten, und bietet darüber hinaus einen erstklassigen Investitionsschutz, eine herausragende Flexibilität sowie Einfachheit bei Bereitstellung, Wartung und Betrieb.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB, 1 x Konsole, 8 x 1/10Gbit LAN SFP+, 2 x 20Gbit LAN QSFP+
Netzwerk - Typ	Switch
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung, System
Flash-Speicher - Installierte Größe	2 GB
Ports - Typ	1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Anz. Anschlüsse	10
Gewicht	4,04 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb	49 Watt
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Ports (zweite) - Typ	20 Gigabit (Stacking)
Farbkategorie	Weiß
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5, PKI
Leistung	Weiterleitungsrate mit Stacking: 80 Gbit, Schaltleistung (Vollduplex): 240 Gbit/s
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Größe der MAC-Adressstabelle	16.000 Einträge
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1

Weitere Bilder

