Alcatel 10GigE-Festchassis 8 SFP+ 10GigE 2 QSFP+ 20G Stapelanschlüsse Intern 1 HE

Artikelnummer 995582428

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bei den kosteneffektiven und stapelbaren LAN-Switches aus der Produktfamilie OmniSwitch 6560 Multi-Gigabit Ethernet von Alcatel-Lucent handelt es sich um eine fortschrittliche Standortzugriffslösung für Unternehmensnetzwerke. Mit 10-GigE-Uplinks und 20-GigE-Stacking ist der OmniSwitch 6560 die richtige Lösung für Ihr Netzwerk der nächsten Generation.

Dank des auf eine optimale Flexibilität und Skalierbarkeit ausgerichteten Systems und des niedrigen Energieverbrauchs stellt der OmniSwitch 6560 eine herausragende Peripherielösung dar. Der Switch verwendet das bewährte Alcatel-Lucent Operating System (AOS), um hoch verfügbare, sichere, selbstschützende, einfach zu verwaltende und umweltfreundliche Netze bereitzustellen.

Automatisierung

Unterstützt eine kostengünstige Installation und Bereitstellung durch automatische Switch-Einrichtung und -Konfiguration sowie Bereitstellung eines durchgängigen virtuellen LAN (VLAN).

Konsolidierung

Unternehmensweite Kosteneinsparungen durch Hardwarekonsolidierung, um ohne Installation zusätzlicher Hardware eine Netzsegmentierung zu erzielen und die Sicherheit zu verbessern.

Sicherheit

Umfassender Schutz für die Netzperipherie ohne zusätzliche Kosten.

Verfügbarkeit

Eine vor Ort erweiterbare Lösung, die eine hohe Verfügbarkeit des Netzes sicherstellt und die OPEX senkt.

Energiemanagement

Sorgt für ein effizientes Energiemanagement, reduziert die Betriebsausgaben (OPEX) und senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) durch geringen Energieverbrauch und dynamische PoE-Zuweisung, damit jedes Endgerät nur Energie bezieht, die es benötigt.

Aufführungen

Bietet eine herausragende Leistung hinsichtlich der Echtzeitunterstützung von Sprach-, Daten- und Videoanwendungen für konvergente skalierbare Netze.

Flexibilität

Erfüllt alle Konfigurationsanforderungen, die Kunden haben könnten, und bietet darüber hinaus einen erstklassigen Investitionsschutz, eine herausragende Flexibilität sowie Einfachheit bei Bereitstellung, Wartung und Betrieb.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x USB, 1 x Konsole, 8 x 1/10Gbit LAN SFP+, 2 x 20Gbit LAN QSFP+

Netzwerk - Typ Switch

Statusanzeiger Link/Aktivität, Stromversorgung, System

Flash-Speicher - Installierte Größe 2 GB

Ports - Typ 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+

Höhe (Rack-Einheiten)1Anz. Anschlüsse10Gewicht4,04 kgLeistungsaufnahme im Betrieb49 Watt

Netzwerk - FormfaktorAn Rack montierbarPorts (zweite) - Typ20 Gigabit (Stacking)

Farbkategorie Weiß
Verschlüsselungsalgorithmus MD5, PKI
RAM - Installierte Größe 1 GB

Leistung Weiterleitungsrate mit Stacking: 80 Gbit, Schaltleistung (Vollduplex): 240 Gbit/s

Untertyp 10 Gigabit Ethernet Größe der MAC-Adresstabelle 16.000 Einträge

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl 1

Weitere Bilder



