

Gigabyte MODULAIRE 850W 80 PLUS PLATINUM CONDENSATEURS 100% JAPONAIS SUPPORT PCIE

Artikelnummer	999899026
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Gigabyte MODULAIRE 850W 80 PLUS PLATINUM CONDENSATEURS 100% JAPONAIS SUPPORT PCIE

Produktbeschreibung:

ATX 3.0 und PCIe Gen 5.0 bereit (kompatibel mit ATX 3.1) 80 PLUS Platinum zertifiziert 100% japanische Kondensatoren 120 mm intelligenter Lüfter mit Fluid Dynamic Bearing (FDB) Kompaktes Design Vollständig modulares Design Leistungsstarke +12V-Einzelschiene OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP-Schutz 10 Jahre Garantie Stellen Sie eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung mit GIGABYTE-Netzteilen sicher. Unsere PSU sind für Spitzenleistungen und Langlebigkeit konzipiert und bieten stabile und konsistente Energie - um Ihre Hochleistungssysteme zu betreiben. Mit fortschrittlichen Schutzmechanismen und hochwertigen Komponenten bieten GIGABYTE-Netzteile das Vertrauen - das Sie für nahtlose - unterbrechungsfreie Computererlebnisse benötigen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern

Spezifikationseinhaltung

ATX12V 3.0/ EPS12V

Netzteil-Formfaktor

ATX

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50 - 60 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion

2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich

4 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich

16 x 15-Pin-SATA-Stromstecker

4 x interne Stromversorgung, 4-polig

1 x 12VHPWR

2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion

Ausgangsspannung
 +3.3, +5, ±12 V
 Leistungskapazität
 850 Watt
 Ausgangsstrom
 +3.3V - 25 A
 +5V - 25 A
 +12V - 70.8 A
 -12V - 0.3 A
 +5VSB - 3 A
 Effizienz
 92%
 Modulare Kabelverwaltung
 Ja
 80-PLUS-Zertifizierung
 80 PLUS Platinum
 Verschiedenes
 Zubehör im Lieferumfang
 Magnetische Seitenetiketten
 Enthaltene Kabel
 AC-Netzkabel
 Modulares Netzkabel 24-polig ATX mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 65 cm
 2 x modulares Netzkabel 8-polig +12 V mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 70 cm
 2 x modulares 2 x 8-Pin PCI-Express-Netzkabel mit abnehmbarem 2-Pin-Bereich 80 cm
 2 x 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 75 cm
 16-poliges 12VHPWR-Modularkabel 70 cm
 2 x Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 1.05 m
 Modulares Netzkabel, 4-polig 95 cm
 MTBF
 100,000 Stunden
 Kühlsystem
 120-mm-Lüfter
 Besonderheiten
 Voll-modular, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlusschutz,
 Unterspannungskorrektur, Überstromschutz, Überhitzungsschutz
 Kennzeichnung
 FCC, EAC, CCC, WEEE, RoHS, KCC
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 10 Jahre

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	10 Jahre Garantie
Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Intern
Farbkategorie	Weiß
Gestellte Leistung	850 Watt

Weitere Bilder

