

ASRock B850 Pro-A DDR5 AM5 retail AMD Sockel Ryzen Zen4

Artikelnummer 999949214

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASRock B850 Pro-A DDR5 AM5 retail AMD Sockel Ryzen Zen4

Produktbeschreibung:

Asrock B850 Pro-A. Prozessorhersteller: AMD -
Prozessorsocket: Sockel AM5 - Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen 7000 Series - AMD Ryzen 8000 Series
- AMD Ryzen 9000 Series.

Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM - RAM-Speicher
maximal: 256 GB - Arbeitsspeicher Typ: DIMM.

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
PCI Express 3.0 - PCI Express 4.0 - PCI Express
5.0 - SATA III - Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD - RAID Level: 0 - 1 - 10.

Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel. USB-Stecker:
USB Typ-A - USB Typ-C

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - ATX

Chipsatz

AMD B850

Prozessorsocket

Socket AM5

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)

Unterstützter RAM

Max. Größe

256 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

4000 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High-Definition-Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus)
1 x M.2 socket (Key E, für kabelloses Modul)
3 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1
PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 1
4 x USB 3.2 Gen 1
6 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
3 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures

14+2+1 Phase Power Design, 80 A Leistungsstufe, Dr.MOS MOSFET, BIOS FlashBack-Taste, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, Hi-Density Power Connectors, 8 Layer PCB, Aluminium-Kühlkörperkonstruktion, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, verstärkte PCIe-Slots, VRM Kühlkörperdesign, vergrößerter Kühlkörper für Chipsatz, Surface Mount Technology (SMT)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

IO-Abschirmung, 1 M.2-Schraube

Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC

Kennzeichnung

FCC, ErP Ready, EuP Ready

Breite

30,5 cm

Tiefe

24,4 cm

Produkteigenschaften

RAM-Steckplätze 4 DIMM-Steckplätze

Weitere Bilder

