Gembird EnerGenie USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 220 V 1800 Watt 3000 VA 9 Ah USB Ausgangsbuchsen: 7 3.4U Schwarz



Artikelnummer 992019126

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Gembird EnerGenie USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 220 V 1800 Watt 3000 VA 9 Ah USB Ausgangsbuchsen: 7 3.4U Schwarz

Technische Details:

Energie

Ausgangskapazität

3000 VA

Ausgangsleistung

1800 W

Stromversorgung - Eingangsfrequenz

50/60 Hz

Effizienz

85%

Ausgangs-Leistungsfaktor

8,0

Anschlüsse und Schnittstellen

AC-Steckertypen

C13-Koppler

Anzahl der Typ-F Ausgänge

1

Stecker

C14-Koppler

Anzahl AC Anschlüsse

7 AC-Ausgänge

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse

1

Batterie

Batterietechnologie

Plombierte Bleisäure (VRLA)

Anzahl unterstützter Batterien

4

Akkuladezeit

12 h

Kaltstart

Ja

Batteriekapazität

9 Ah

Batteriespannung

12 V

Design

Formfaktor

Rackmount/Tower

Anzeige

LED

Material

Metall

Leistung

UPS-Topologie

Line-Interaktiv

Reaktionszeit

10 ms

Druckanstiegsschutz

Energieschutzeigenschaften

Überlast, Tiefentladeabschaltung, Kurzschluß

Wellenform

Sine

Automatische Spannungsregulierung

Ja

Geräuschpegel

45 dB

LED-Anzeigen

Akustische Signale

Ja

Kühlung

Kühlung

Aktiv Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

10 - 90%

Zertifikate

Zertifizierung

ISO 9002, CE

RoHS-Kompatibel

Gewicht & Abmessungen

Breite

132 mm

Tiefe

440 mm

Höhe

410 mm

Gewicht

28,1 kg

Verpackungsbreite

525 mm

Verpackungstiefe

410 mm

Verpackungshöhe

225 mm

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel

USB-Kabel Weitere Spezifikationen Ausgang Anschlüsse 6 x C13, 1 x Schuko EU Nominale Ausgang Spannung 220 V Nominale Eingang Spannung 220 V

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung 1800 Watt Höhe (Rack-Einheiten) 3,4

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck

Anzahl Anschlüsse 7

UPS-Technologie Line-Interactive

 Gewicht
 28,1 kg

 Leistung (VA)
 3000 VA

Stromversorgungsgerät - Formfaktor In Rack montierbar/extern

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ

FarbeSchwarzFarbkategorieSchwarz

SteckertypStrom IEC 60320 C14Software - TypTreiber & Dienstprogramme

Anzahl Stecker

Weitere Bilder











