

Thermaltake The Tower 600 pink Tempered Glass x 3

Artikelnummer	999964756
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Thermaltake The Tower 600 pink Tempered Glass x 3

Produktbeschreibung:

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards /
Lüfter vorinstalliert: 2x | Lüfterplätze gesamt: 8x /
CPU-Kühler bis 210 mm Höhe | Grafikkarten bis 280 mm Länge

Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Mid tower

Seitenplatte mit Fenster

Ja

Seitliches Plattenmaterial mit Fenster

Gehärtetes Glas

Max. Mainboard-Größe

ATX

Unterstützte Motherboards

ATX, microATX, Mini-ITX

Anzahl interner Einbauschächte

3

Produktmaterial

SPCC

Farbe

Bubble Pink

Kühlsystem

Oberseite: 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 2 / Auslass / 1500 U/min / 30.5 dBA / Unterstützung für 3 120-mm-Lüfter

Rechte Seite: Lüfterhalterung / Unterstützung für 3 x 120/140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360/420 mm Radiatoren

Linke Seite: Lüfterhalterung / 3 x 120 mm Lüfter oder 120/240/360 mm Kühler unterstützt

PSU-Ummantelung: Lüfterhalterung / 1 120-/140-mm-Lüfter wird unterstützt

Unten: Lüfterhalterung / 1 120-/140-mm-Lüfter wird unterstützt

Max. Höhe des CPU-Kühlers

210 mm

Maximale Länge Videokarte

400 mm
 Maximallänge der Stromversorgung
 220 mm
 Systemgehäuse-Merkmale
 Frontplatte aus gehärtetem Glas, Deckelstaubfilter, Staubfilter unten, Frontstaubfilter, 2 x Seitenwandstaubfilter, hinterer Staubfilter, vertikale Grafikkarten-Ausrichtung, Kabelführungssystem, demontierbare modulare Konstruktion
 Erweiterung/Konnektivität
 Erweiterungseinschübe
 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8,9 cm)
 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6,4 cm)
 Erweiterungssteckplätze
 7
 Schnittstellen
 4 x USB 3.0
 1 x USB-C 3.2 Gen 2
 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
 Verschiedenes
 Zubehör im Lieferumfang
 Summer, Grafikkarten-Halter, 37 x 6-32x6 mm Schraube, 12 x M3 x 5 mm Schraube, 8 x 6-32x29 mm Ständerschraube, 8 x 5 x 10 mm Schraube, unteres Frontpanel, 2 x Steigerkabelhalterung, 6 seitliche Plattenclips
 Kennzeichnung
 WEEE, UKCA, FCC, RoHS
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Keine Spannungsversorgung
 Spezifikationseinhaltung
 PS/2
 Max. unterstützte Anzahl
 1
 Abmessungen und Gewicht
 Breite
 42 cm
 Tiefe
 28,64 cm
 Höhe
 55 cm
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Produkteigenschaften

Gehäuse - Formfaktor	Tower
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine Spannungsversorgung
Unterstützte Motherboards	Mini-ITX, ATX, microATX
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	7
Hauptplatine - Formfaktor	ATX
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Rosa
Hersteller-Formfaktor	Mid tower
Farbe	Bubble Pink

Weitere Bilder

