

# Verbatim Vi5000 SSD 2 TB intern M.2 2280 PCIe 4.0 x4

**Artikelnummer** 999782404

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Verbatim Vi5000 SSD 2 TB intern M.2 2280 PCIe 4.0 x4

Produktbeschreibung:

Ausführung: Retail · Bauhöhe: 2.3 mm · Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Festplatten-Besonderheiten: NVMe (NVM Express) · Formfaktor: M.2 Modul 2280 · IOPS Lesegeschwindigkeit (max.): 715000 IOPS · IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.): 730000 IOPS · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 · Serie (Festplatten): Vi5000 · Speicherkapazität: 2 TB · Transferrate max. (Lesen): 5000 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 4300 MB/s · max. Schreibvolumen (TBW): 2500 TB

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Solid State Drive - intern

Kapazität

2 TB

Formfaktor

M.2 2280

Schnittstelle

PCIe 4.0 x4

Merkmale

NVM Express (NVMe)

Breite

22 mm

Tiefe

80 mm

Höhe

2.3 mm

Gewicht

6.5 g

Leistung

SSD-Leistung

500 TB

Interner Datendurchsatz

5000 MBps (lesen)/ 4300 MBps (Schreiben)

4 KB Random Read

715000 IOPS

4 KB Random Write

730000 IOPS

Erweiterung und Konnektivität

Schnittstellen

1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card  
Kompatibles Schaltfeld  
M.2 2280  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
FCC, KCC, EAC, UKCA  
Verpackungsdetails  
Hängebox  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 2 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
70 °C  
Min. Lagertemperatur  
-45 °C  
Max. Lagertemperatur  
85 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
5 - 95% RH (non-condensing)

## Weitere Bilder

