LevelOne GEMINI 32-Channel Network Video Recorder H.265

Artikelnummer 999284510

Gewicht 1kg Länge 1mm **Breite** 1mm Höhe 1mm



Produktbeschreibung

LevelOne GEMINI 32-Channel Network Video Recorder H.265

Produktbeschreibung:

Wireless LAN Funktionen WLAN Nein Leistungen Video-Eingangskanäle 32 Kanäle Maximale Auflösung 3840 x 2160 Pixel Unterstützte Videoformate H.264,

H.264+, H.265, MPEG4 Installiertes Betriebssystem Eingebettetes LINUX Analoges Signalformatsystem NTSC,

PAL Eingangsbandbreite 320 Mbit/s Ausgangsbandbreite 256 Mbit/s Speichermedium Maximale unterstützte

Anzahl der HDD 4 Max.

Speicherkapazität 32 TB HDD Schnittstelle SATA, SATA II, SATA III Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 2 Anzahl

HDMI-Anschlüsse 1 VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse 1 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1

Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 Audio-RCA-Eingänge

1 Audio-RCA-Ausgänge 1 RS-485-Anschlüsse 1 RS232

Ja RS-232 port 1 Gewicht und Abmessungen Breite

390 mm Tiefe 70 mm Höhe 445 mm Systemanforderung

Unterstützte mobile Betriebssysteme Android,

iOS Betriebsbedingungen Betriebstemperatur -10

- 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10
- 90 % Merkmale LED-Anzeigen Leistung Ein-/Ausschalter Ja Produktfarbe Black,

Silver Technische Details Nachhaltigkeitskonformität

Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE,

Federal Communications Commission (FCC) Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel AC

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

NVR

Videokanäle

Unterstützte IP-Kameras

32

Audiokanäle

Bildauflösung

3840x2160

Komprimierungsformat

MPEG-4, H.264, H.265, H.264+

Bereitgestelltes Betriebssystem

Linux

Kennzeichnung

UL, FCC

Farbe

Schwarz

Sicherheits-DVR

Bildrate (Aufzeichnung)

30 Bilder pro Sek., 20 Bilder pro Sek.

Wiedergabesuche

Datum / Uhrzeit, Ereignis

Vernetzt

Ja

Funktionen

Mobiltelefonüberwachung

Festplatte

Unterstützte Anzahl

4

Schnittstelle

Serial ATA

Maximal unterstützte Gesamtkapazität

32 TB

Netzwerk

Netzwerkschnittstellen

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Unterstützte Protokolle

DDNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, SSL, SNTP

Systemanforderungen

Browser

Internet Explorer 9 oder höher

Verbindungen

Videoausgangsanschlüsse

HDMI x 1, VGA x 1

Audioeingänge

RCA x 1

Audioausgänge

RCA v 1

Schnittstelle für die Kamerasteuerung (PTZ)

RS-485

Netzwerkanschluss

10/100/1000Base-T x 2

Weitere Anschlüsse

USB 2.0 x 2

Energieversorgung

Leistungsaufnahme

20 Watt

Abmessungen und Gewicht

Breite

44,5 cm

Tiefe

39 cm Höhe

7 cm

Gewicht

5 kg

Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur -10 °C Max. Betriebstemperatur 55 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90%

Produkteigenschaften

Farbe Schwarz
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ Linux

Farbkategorie Silber, Schwarz

Gewicht 5 kg

Weitere Bilder







