

# Axis Netzwerkkamera Fix Dome P3287-LVE 5MP Leistungsstarke Outdoor IP66/IK10 5 MP Dome-Kamera mit KI-Analytik. Exzellente Bildqualität dank Forensic WDR Lightfinder 2.0 und Optimized IR. Robustes vandalismusgeschütztes IP54/IK10-Polycarbonat



Artikelnummer	900030147
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

## Produktbeschreibung

Die Axis P3287-LVE von Axis Communications wurde für die zuverlässige Überwachung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Diese Netzwerküberwachungskamera arbeitet effektiv bei Temperaturen von -40 °C bis 50 °C und hält einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 100 % RH stand. Dank ihres vandalismus- und wetterfesten Schutzes eignet sie sich für Installationen im Außenbereich. Die Kamera verfügt über ein Varioobjektiv mit einer minimalen Brennweite von 3 mm und einer maximalen Brennweite von 8,5 mm und bietet somit Flexibilität bei der Aufnahme hochwertiger Bilder in verschiedenen Sichtfeldern. Sie zeichnet in Auflösungen von bis zu 2560 x 1440 auf und gewährleistet so klare und detaillierte Aufnahmen für die Sicherheitsüberwachung. Ausgestattet mit Funktionen wie Bewegungserkennung, Tag-/Nacht-Funktionalität und fortschrittlichen Bildverarbeitungsfunktionen verbessert diese Kamera die Zuverlässigkeit und Leistung der Überwachung.

- **Vielseitiges Objektivsystem**

Die Kamera verfügt über eine Blende von f/1,38–2,58 und ein Varioobjektiv mit Brennweiten von 3 mm bis 8,5 mm, wodurch sie flexibel Bilder unter verschiedenen Bedingungen aufnehmen kann.

- **Robuster Umweltschutz**

Diese Kamera wurde für raue Bedingungen entwickelt und entspricht den IP66-Standards, sodass sie für den Einsatz im Freien geeignet ist und gleichzeitig vor Staub und Wasser geschützt ist.

- **Hochauflösende Videoaufzeichnung**

Unterstützt digitale Videoaufzeichnungsaufösungen bis zu 2560 x 1440, was eine detaillierte und klare Bildqualität für eine effektive Überwachung gewährleistet.

- **Umfassende Netzwerkfunktionen**

Ausgestattet mit verschiedenen Netzwerkprotokollen wie DHCP, HTTPS und SNMP lässt sich die Kamera nahtlos in bestehende Netzwerkinfrastrukturen integrieren und ermöglicht so eine zuverlässige Überwachung.

- **Intelligente Videofunktionen**

Mit Funktionen wie Bewegungserkennung, Fahrzeugerkennung und Personenerkennung verbessert sie die Fähigkeit, Ereignisse effektiv zu überwachen und darauf zu reagieren.

## Produkteigenschaften

<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	TLS 1.2, TLS 1.3
<b>Software - Typ</b>	AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
<b>RAM - Installierte Größe</b>	2 GB
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	2560 x 1440
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	4,7 Watt
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Überwachungskamera
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Farbe</b>	Weiß, NCS S 1002-B
<b>Gewicht</b>	860 g
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	8 GB

## Weitere Bilder

