

Emulex LPe31000 Hostbus-Adapter PCIe 3.0 x8 Low-Profile 16Gb Fibre Channel Gen 6 x 1 für PRIMERGY CX2560 M5 CX2570 M4 RX2520 RX2530 RX2540 RX4770 TX2550



Artikelnummer	900085188
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Emulex LPe31000 Hostbus-Adapter PCIe 3.0 x8 Low-Profile 16Gb Fibre Channel Gen 6 x 1 für PRIMERGY CX2560 M5 CX2570 M4 RX2520 RX2530 RX2540 RX4770 TX2550

Produktbeschreibung:

FC Ctrl 16Gb/s 1 Kanal LPe31000 MMF LC für TX2560M2,RX2510M2, RX2530M2, RX2540M2, RX2560M2, RX2530M4, RX2540M4 PCIe 3.0x8, 16Gb Kurzwellenlaser mit LC-Steckverbindern. S26361-F5596-L501
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Hostbus-Adapter

Formfaktor

Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp)

PCI Express 3.0 x8

PCI-Spezifikationsrevision

PCIe 3.0

Netzwerk

Ports

16Gb Fibre Channel Gen 6 x 1

Anschlussstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

Glasfaser

Data Link Protocol

16Gb Fibre Channel Gen 6 (Short Wave)

Fibre Channel

FC-AL, FC-AL-2, FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-Tape, FC-SP, FCP-4, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-PI-4, FC-GS-6, FC-HBA, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-MJS, FC-SB-4, RFC2625, SSC-2, SBC-2, SPC-3, SBC-3, SPC-4, SSC-3

Datenübertragungsrate

14.025 Gbps

Max. Übertragungsabstand

190 m

Statusanzeiger

Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Austausch von Hot-Swap-Modulen, Auto-Negotiation

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 16Gb Fibre Channel Gen 6 (Short Wave) - LC Multi-Mode

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Halterung, volle Höhe

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

9.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Emulex OneCommand Manager

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Fujitsu PRIMERGY CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, RX1330 M4, RX2510 M2, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2560 M2, RX4770 M3, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M2

Weitere Bilder

