

# BIXOLON SPP-R210 8 Punkte/mm 203dpi USB RS232 BT iOS Mobildrucker Druckertyp Thermodirekt Auflösung Auflösung: 8 Papier-/Medienbreite Medienbreite max: 58mm Druckbreite max.: 48mm Rollendurchmesser 30mm Geschwindigkeit 90mm/Sek. Schnittstel



**Artikelnummer** 999732492

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

BIXOLON SPP-R210 8 Punkte/mm 203dpi USB RS232 BT iOS Mobildrucker Druckertyp Thermodirekt Auflösung Auflösung: 8 Papier-/Medienbreite Medienbreite max: 58mm Druckbreite max.: 48mm Rollendurchmesser 30mm Geschwindigkeit 90mm/Sek. Schnittstellen Bluetooth A

Produktbeschreibung:

Mobildrucker, Druckertyp, Thermodirekt, Auflösung, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Papier-/Medienbreite, Medienbreite (max): 58mm, Druckbreite (max.): 48mm, Rollendurchmesser (max.): 30mm, Geschwindigkeit (max.): 90mm/Sek., Schnittstellen, USB, RS232, Bluetooth (iOS), Arbeitsspeicher, RAM: 8MB, Flash: 4MB, OS/Emulation, Emulation: BXL/POS, Zubehör, inkl.: Akku, 1200mAh Verpackungseinheit: 1 Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 90 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Anschluss technik

Kabellos

Schnittstelle

USB 2.0, seriell, Bluetooth 3.0 EDR

Max. Auflösung (S/W)

203 dpi

Druckersprache

EPSON ESC/POS, BXL

Funktionen

Ohne Abziehfolie, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse

#### Barcodes

Code 93, Code 39, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13

#### Druckermerkmale

Papierendensensor

RAM

RAM Installiert (Max.)

8 MB

Technologie / Formfaktor

SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher

4 MB

Medienhandhabung

Medientyp

Thermopapier, Etiketten ohne Abziehfolie

Max. Mediengröße

Rolle (5,8 cm)

Max. Mediengröße (angepasst)

58 mm

Mediengrößen

Rolle (5,8 cm)

Max. Druckbreite

48 mm

Zulässige Medienstärke

0.07 mm

Rollenkerndurchmesser

30 mm

Vorlageneinzug für Medien

1 x manuell - Rolle (5,8 cm)

Netzwerk

Netzwerk

Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | 1 x seriell

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Gürtelklammer, Batterieladegerät, Batteriepaket, Stromkabel

Leistungsmerkmale

Fallsicher

Kennzeichnung

IP54

Batterie

Typ

Lithium-Ionen

Erforderliche Anzahl

1

Enthalten

1

Kapazität

1200 mAh

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Herstellergarantie

Service und Support  
Begrenzte Garantie - 2 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
-15 °C  
Max. Betriebstemperatur  
50 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 80% RH  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  
7,9 cm  
Tiefe  
11,6 cm  
Höhe  
3,65 cm  
Gewicht  
232 g

## Produkteigenschaften

<b>Druckausgabety</b>	Monochrom
<b>Büromaschine - Typ</b>	Drucker
<b>Medientyp</b>	Etiketten ohne Abziehfolie, Thermopapier
<b>Drucker - Anschlusstechnik</b>	Kabellos, Kabelgebunden
<b>Batterie - Technologie</b>	Lithium-Ionen
<b>Scanner - Typ</b>	Keine(r)
<b>Service und Support - Typ</b>	2 Jahre Garantie
<b>Druckersprache</b>	BXL, EPSON ESC/POS
<b>Drucker - Typ</b>	Belegdrucker
<b>RAM - Installierte Größe</b>	8 MB
<b>Gewicht</b>	232 g
<b>RAM - Technologie</b>	SDRAM
<b>Netzwerk - Typ</b>	Druckserver
<b>max. Auflösung s/w</b>	203 dpi
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Mediengrößen</b>	Rolle (5,8 cm)
<b>Batterie - Installierte Anzahl</b>	1
<b>Software - Typ</b>	Treiber & Dienstprogramme
<b>Büromaschine - Drucktechnologie</b>	Thermodirekt

## Weitere Bilder

