

UbiQuti UniFi Protect ViewPort PoE Netzwerkmedien-Streaming-Adapter Gigabit Ethernet 1000Base-T x 1 + HDMI x 1 für UVC-G4-PRO

Artikelnummer 999227792

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

UbiQuti UniFi Protect ViewPort PoE Netzwerkmedien-Streaming-Adapter Gigabit Ethernet 1000Base-T x 1 + HDMI x 1 für UVC-G4-PRO

Produktbeschreibung:

UFP-ViewPort - UniFi Protect ViewPort

Mit dem UniFi Protect ViewPort können Sie Ihre UniFi Protect-Kamera-Feeds auf einem HDMI-Display anzeigen. Es verwendet Power over Ethernet und stellt eine Verbindung zum lokalen Netzwerk her, in dem sich Ihre Kameras befinden, und stellt über HDMI eine Verbindung zu einem Display her. Der UniFi Protect ViewPort bietet eine 4K-Videoausgabe mit 30 Bildern pro Sekunde. Protect-Systeme können in benutzerdefinierten Kameramatrixkonfigurationen mit hoher Dichte angezeigt werden.

Eigenschaften:

- > Wiedergabe von Bilddaten aus UniFi Protect-Kameras auf einem HDMI-Display
- > Anzeige von bis zu 16x IP-Kameras gleichzeitig
- > Einfache Einrichtung mit dem UniFi Protect-System
- > Stromversorgung durch Power-over-Ethernet bis zu 1 Gbps
- > HDMI-Videoausgang von bis zu 4K bei 30 fps

- > Maße: 156.9 x 52 x 37.35 mm (6.18 x 2.0 x 1.47 inch)
- > Gewicht: 252 g (8.89 oz)
- > Gehäuse: Kunststoff (Polykarbonat)
- > Netzwerk-Schnittstelle: 10/100/1000 Ethernet-Port
- > Verwaltungs-Schnittstelle: UniFi Protect-Controller
- > Max. Stromverbrauch: 9.5 W
- > Stromversorgung: 802.3af PoE
- > Taster: Reset/Factory Reset
- > LED-Anzeige: Stromversorgung/Status
- > ESD/EMP-Schutz: Luft +/- 8 kV, Kontakt +/- 4 kV
- > Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
- > Betriebsfeuchtigkeit: 20 bis 80%, nicht kondensierend
- > Zertifizierungen: CE, FCC, IC

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerkmedien-Streaming-Adapter

Formfaktor

Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Ports
1000Base-T (PoE) x 1 + HDMI x 1
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 - weiblich | 1 x HDMI - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ubiquiti UniFi Protect UVC-G4-PRO

Weitere Bilder

