

AG Neovo X-19E 19IN 1280 X 1024 250CD Flachbildschirm TFT/LCD 48,3 cm ms 1.000:1 LED-Backlight TFT HDMI

Artikelnummer	993040595
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die Displays der X-Serie sind für den zuverlässigen 24/7-Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Mit wählbarer Gammakorrektur und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten bieten die enhanced X-Serie-Modelle ein optimales visuelles Arbeitsfeld mit exzellenter Kontrolle von Farbe, Helligkeit und Kontrastverhältnissen. Das optische NeoV Glas und Metallgehäuse schützen es vor Kratzern und anderen Beschädigungen und prädestinieren die X-Serie für den Einsatz in der Öffentlichkeit, Handel-, Labor- und Industrie-Anwendungen.

- **Enhanced Gamma Correction**
Wählbare Gammakurven optimieren visuell unterschiedliche Arten von Bildern. Die speziellen AG Neovo Bildeinstellungen verbessern die Wiedergabe von Farbe, Helligkeit, Schärfe und Kontrastverhältnissen und optimieren so Licht, Schatten oder auch die Farbbalance bei der Videowiedergabe.
- **Vielseitigkeit, Produktivität und Kompatibilität**
Visualisierung kritischer Daten gleichzeitige Interaktion mehrerer Videoquellen oder PC-Anwendungen dank vielseitiger Konnektivität einschließlich DisplayPort und HDMI sowie PIP/PBP zur Steigerung der Produktivität und Effizienz. Wählbares Seitenverhältnis und integrierte Zoomfunktion sorgen für Kompatibilität mit unterschiedlichen Videoquellen.
- **Hohe Zuverlässigkeit**
Konzipiert für Produktlanglebigkeit im 24/7-Betrieb - geschützt mit robusten Metallgehäusen und NeoV Optical Glass und unter Verwendung selektierter Komponenten.

Produkteigenschaften

Größe diagonal (metrisch)	48,3 cm
Schnittstellendetails - Schnittstellen	Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, HDMI, DVI-D, VGA
Leistungsaufnahme im Betrieb	15 Watt
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Display - Native Auflösung	1280 x 1024
Display - Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
TFT-Technologie	TN
Reaktionszeit	3 ms
Produkttyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Eingangssignal	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Display - Diagonale	19 Zoll
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

