

CyberPower Systems Online S Series USV Wechselstrom 230 V 1800 Watt 2000 VA 1-phasig RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 4 aktive PFC Schwarz für RELAYIO500 RELAYIO501 RMCARD205



Artikelnummer	999542641
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

CyberPower OLS2000EA ist eine leistungsfähige USV in Online-Doppelwandlungstopologie, die eine nahtlose reine Sinuswellenleistung für unternehmenskritische Geräte wie NAS und Server, DVRs/Überwachungssysteme, Transport-, Infrastruktur- oder Notfallsysteme bietet. Die USV findet typischerweise im Serverraum oder der industriellen IOT Umgebung ihre Anwendung. Die USV verfügt über eine Farb-LCD-Anzeige, über die der Benutzer das Stromversorgungssystem überwachen und Einstellungen einfach konfigurieren kann. Daneben steht für Sonderanwendungen eine Relais-Trockenkontaktschnittstelle zur Verfügung. Diese Modelle haben eine automatische Erkennung von extern angeschlossenen Batteriemodulen um automatisch die Anzahl der angeschlossenen Batteriemodule (EBM) zu erkennen und so eine korrekte Laufzeit der USV anzuzeigen. Die drehzahlvariable Lüftersteuerung bietet durch das automatische Wärmemanagement auf der Grundlage der Belastung eine reduzierte Geräuschentwicklung.

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	1800 Watt
Laufzeit (bis zu)	11.9 min bei halbe Beladung, 4 min bei Vollast
Leistung (VA)	2000 VA
Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Intelligent Slot
UPS-Technologie	Online
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), , 1 x Relais-Ausgang
Farbe	Schwarz
Software - Typ	PowerPanel Business
Anzahl Anschlüsse	4
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	16,9 kg
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

