

Dell UltraSharp U4924DW LED-Monitor Curved 124,5 cm 49 Zoll 5120 x 1440 5K Dual QHD @ 60 Hz IPS Black 350 cd/m² 2000:1 5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher mit 3 years Advanced Exchange Service Disti SNS



Artikelnummer 999583174

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Dell UltraSharp U4924DW LED-Monitor gebogen 124,5 cm 49" 5120 x 1440 5K Dual QHD @ 60 Hz IPS Black 350 cd/m² 2000:1 5 ms
2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher mit 3 years Advanced Exchange Service Disti SNS

Produktbeschreibung:

DELL UltraSharp U4924DW. Bildschirmdiagonale:

124,5 cm (49 Zoll),

Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: 5K Ultra HD,

Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 14 ms,

Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°,

Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher.

Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen

2 (3.1 Gen 2).

VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz,

Silber

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

124,5 cm (49")

Geschwungener Bildschirm

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

USB-C-Hub

Bildschirmtyp

IPS Black

Seitenverhältnis

32:9

Native Auflösung

5K Dual QHD 5120 x 1440 bei 60 Hz

Pixelpitch

0.2324 mm

Ppi
109
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrast
2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Monitorkalibrierung Delta E2, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
121 cm x 26,9 cm x 40,1 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht
16,3 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
9 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 2.2) | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) | USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) | USB-C 3,2 Gen 2 Upstream | 4 x USB 3.2 Gen 2 Downstream | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) | USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 | Audio Line-Out | Netzwerk
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/+21
Schwenkwinkel
340
Höheneinstellung
120 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
Kabel USB-C auf USB-C - 1 m | DisplayPort-Kabel - 1.83 m | USB-C auf USB-A Kabel - 1 m | HDMI-Kabel - 1.83 m
Kennzeichnung
RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand

45 W

Stromverbrauch (typisch)

290 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Ein-/Aus-Schalter

Ja

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

Dell Display Manager

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 121 cm - Tiefe: 26,9 cm - Höhe: 40,1 cm - Gewicht: 16,3 kg | Mit Standfuß (höchste Position)

- Breite: 121 cm - Tiefe: 26,9 cm - Höhe: 52,1 cm - Gewicht: 16,3 kg | Ohne Fuß - Breite: 121 cm - Tiefe: 11,2 cm - Höhe: 36,6 cm -

Gewicht: 12,2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

27,7 kg

Herstellergarantie

Services im Bundle

3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

- **Unendliche Perspektiven**

Dell UltraSharp Monitore bietet bahnbrechende Technologien, beeindruckende Grafiken und eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit, damit Sie mit Ihrer Arbeit immer Dimensionen erreichen.

- **Entdecken Sie bisher unerreichte Performance**

Die Dell UltraSharp-Monitore mit PremierColor sind mit Awards ausgezeichnet und sprengen mit ihrer herausragenden Farbleistung die Grenzen der bisherigen Monitortechnologie. Anforderungen von Erstellern digitaler Inhalte werden dadurch erfüllt und UltraSharp-Monitore bieten beeindruckende Farben für Profis, die bei ihrer Arbeit Farbgenauigkeit zu schätzen wissen.

- **Breites Farbspektrum**

Sehen Sie Bilder in bestechenden Farben mit einer breiten Farbabdeckung über professionelle Farbräume hinweg, wie AdobeRGB, sRGB, Rec. 709, sowie mit der breitesten DCI-P3-Farbabdeckung eines professionellen Monitors von 99,8 %. DCI-P3 (mit annähernd 25 % mehr Abdeckung als sRGB) ermöglicht ein breiteres Farbspektrum und wird schnell zum Farbstandard für das Erstellen und Anzeigen von Inhalten.

- **Außergewöhnliche Farbtiefe**

Erhalten Sie beeindruckend gleichmäßige Farbverläufe und hohe Farbgenauigkeit über mehr Schattierungen hinweg mit einer unglaublichen Farbtiefe von bis zu 1,07 Milliarden Farben und echten 10-Bit-Farben.

- **Präzise Farbe sofort bereitgestellt**

Jeder UltraSharp-Monitor wird werkseitig farbkalibriert und mit einem vollständigen Bericht über die Farbkalibrierung ausgeliefert. Nutzer können also darauf vertrauen, von Anfang an mit genauen Farben arbeiten zu können.

- **Erfassen Sie jede Nuance**

Durch die herausragende Auflösung von Dell UltraSharp- und UltraSharp PremierColor-Monitoren können Sie Ihre Arbeitsweise grundlegend verändern. Diese leistungsstarken Displays sind in verschiedenen Größen und Auflösungen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich.

- **Genauere Definition**

Durch den professionellen Monitor mit 2K-Mini-LED-Dimmzonen und direkter Hintergrundbeleuchtung kommen Sie in den Genuss eines höheren Kontrasts mit noch mehr Details.

- **Konsistente, lebendige Farben**

Die IPS-Technologie (In-Plane Switching) liefert konsistente Farben und eine einheitliche Bildqualität über einen weiten Betrachtungswinkel.

- **Informationen auf einen Blick**

Durch eine größere Bildschirmfläche und höhere Auflösung sehen Sie mehr und können effizientes Multitasking betreiben. Dadurch ist UltraSharp der perfekte Monitor für eine höhere Performance.

- **Immersives Erlebnis**

Erleben Sie umfassende und beeindruckende Grafiken auf den geschwungenen Ultrawide-Monitoren. Displays wie der UltraSharp U4919DW - der 49"-Dual-QHD-Monitor - ermöglichen beeindruckende Produktivität, damit Sie mehr erreichen können.

- **Mehr Platz zum Arbeiten**

Die eleganten Monitore werden mit einem kompakten Standfuß und einer durchdachten Kabelführung ausgeliefert. Kabel werden dadurch verborgen und Ihr Arbeitsplatz wird unabhängig davon optimiert, ob Sie ihn zu Hause, im Büro oder in einer Hotdesking-Umgebung einrichten.

- **Bleiben Sie in Verbindung**

Bestimmte Monitore bieten stabile Ethernetkonnektivität mit RJ45-Anschlüssen. Sie sind für die Zukunft gerüstet mit der Thunderbolt-3- oder USB-C-Konnektivität, die ein breites Angebot von Laptops mit bis zu 90 W Strom versorgen kann.

- **Ein Kabel, viele Anschlussmöglichkeiten**

Dank Thunderbolt-3- oder USB-C-Konnektivität können Sie ein einziges Kabel für die Stromversorgung des Geräts und die Übertragung von Daten, Audio und Video nutzen. So wird Kabelsalat vermieden und Hotdesking bzw. das schnelle Wiederanschließen des Geräts nach Meetings ist kinderleicht.

- **Volle Kraft voraus**

Thunderbolt 3 bietet schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten für die optimale Performance.

- **Schneller Zugriff**

Leicht zugängliche Anschlüsse für einen Schnellzugriff befinden sich vorne sowie an der Seite des Monitors und ermöglichen schnelle Verbindungen mit externem Zubehör.

- **Augenschonend**

Schonen Sie Ihre Augen mit einem flimmerfreien Bildschirm und ComfortView, einer Funktion, mit der schädliche Blaulichtemissionen reduziert werden. Die stets aktive integrierte Funktion verringert Blaulichtemissionen und stellt trotzdem eine fortgesetzte Farbgenauigkeit sicher.

- **Flexibilität für ganztägigen Komfort**

Sie können Ihren Monitor ganz nach Bedarf neigen, schwenken, drehen sowie die Höhe anpassen, um länger produktiv zu bleiben.

Einfache Navigation

Ausgewählte Monitore verfügen über einen praktischen Joystick zur einfachen Navigation des OSD-Menüs.

- **Anpassbar**

Passen Sie Ihren Arbeitsplatz dank VESA-kompatibler Halterungen und Ständer beliebig an. Dank der Quick Release-Steckplätze auf der Rückseite rastet der Monitor einfach ein, wodurch sich die Installation schnell und unkompliziert gestaltet.

Produkteigenschaften

Display - Native Auflösung	5120 x 1440
Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB 3.2 Gen 2 downstream mit Batterieauf, 2 x USB-C 3.2 Gen 2 downstream (bis zu 1, Netzwerk, 2 x HDMI (HDCP 2.2), Audio Line-Out, USB-C 3.2 Gen 2 upstream, 4 x USB 3.2 Gen 2-Downstream, DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), USB-C/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Powe
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Software - Typ	Dell Display Manager
Stromverbrauch im Standby- Modus	0,3 Watt
Display - Diagonale	49 Zoll
Produkttyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
LCD-Hintergrundbeleuchtung	WLED-Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Farbkategorie	Silber, Schwarz
TFT-Technologie	IPS Black
Größe diagonal (metrisch)	124,5 cm
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

