

BlueWalker Messgerät 0U Senkrecht Schwarz 24 AC-Ausgänge C13-Koppler C19-Koppler PHL22 16 A 3 m 20 x C13 4 x C19 IEC C20 Input

BlueWalker Messgerät 0U kaufen. 24 AC-Ausgänge, 3 m Kabel, C13 & C19 Koppler. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999782835

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der BlueWalker PowerWalker PHL22 ist eine Stromverteilungseinheit, die für einen effizienten und zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde. Mit seiner vertikalen Ausrichtung und seiner rackmontierbaren Bauform lässt sich dieses Gerät in Server-Racks und andere Stromversorgungssysteme integrieren. Es verfügt über ein robustes Energiemanagementsystem und bietet mehrere Ausgangsanschlüsse für eine Vielzahl von Geräten und Anlagen. Der PowerWalker PHL22 ist mit einem LCD-Display ausgestattet, das Informationen zur Überwachung des Stromstatus anzeigt. Seine Kabelhalterungsfunktion minimiert das Risiko einer versehentlichen Trennung und erhöht so die Zuverlässigkeit während des Betriebs. Darüber hinaus ermöglicht die Länge des Netzkabels von 2,9 m flexible Platzierungsmöglichkeiten und sorgt dafür, dass die Stromverteilung zugänglich und verwaltbar ist.

- **Effizientes vertikales Design**

Die vertikale Ausrichtung des PowerWalker PHL22 optimiert den Platz in Server-Racks oder Geräteschränken und ist damit eine praktische Lösung für die Verwaltung der Stromverteilung.

- **Informatives LCD-Display**

Dank seines LCD-Displays ermöglicht dieses Stromverteilungsgerät den Benutzern die Überwachung des Stromstatus und der Lasten, was eine fundierte Entscheidungsfindung hinsichtlich der Gerätenutzung erleichtert.

- **Sichere Kabelhalterung**

Mit seiner Kabelhalterung verringert der PowerWalker PHL22 die Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Trennens der Verbindung und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige Stromversorgung der angeschlossenen Geräte.

- **Vielseitige Ausgangsoptionen**

Dieses Produkt verfügt über insgesamt 24 Ausgangsanschlüsse, darunter 20 Stromanschlüsse IEC 60320 C13 und 4 Stromanschlüsse IEC 60320 C19, und ist somit mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel.

- **Flexible Kabellänge**

Das mitgelieferte 2,9 m lange Netzkabel bietet Vielseitigkeit für den Anschluss an verschiedene Geräte und ermöglicht modulare Aufstellungen bei gleichzeitiger Zugänglichkeit und Organisation.

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	0
Steckertyp	Leistung IEC C20
Ausgangsanschlussstyp	20 x Leistung IEC 60320 C13, 4 x Leistung IEC 60320 C19
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Anzahl Anschlüsse	24
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

