

ASUS ROG Strix Helios II - White Edition - mid tower - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX) - USB/Audio

Artikelnummer 900058999

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASUS Geh ROG STRIX HELIOS II GX601S WHITE Gehäuse

Produktbeschreibung:

Das ASUS ROG Strix Helios II wurde für Gamer und Enthusiasten entwickelt, die ein leistungsstarkes und flexibles Mid-Tower-Gehäuse suchen. Dieses Systemgehäuse verfügt über eine Front- und Seitenwand aus gehärtetem Glas, die dank ASUS Aura Sync einen Blick auf die internen Komponenten und die RGB-Beleuchtung ermöglicht. Mit seinem vielseitigen Layout, das eine vertikale und horizontale Ausrichtung der Grafikkarte unterstützt, bietet es eine Plattform für die Präsentation von Hochleistungshardware. Das ROG Strix Helios II wurde mit Blick auf Praktikabilität konstruiert und ist mit einem Kabelmanagementsystem ausgestattet, das die Organisation und den Luftstrom erleichtert. Die Kühlung wird durch die Unterstützung mehrerer Radiatorgrößen und Lüfterkonfigurationen gesteuert, wodurch die Leistung unter Last gewährleistet ist. Das Gehäuse verfügt über sorgfältig platzierte Staubfilter, um Sauberkeit und Betriebssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus vereinfachen die werkzeuglosen Seitenwände die Installation und Aufrüstung, was dieses Gehäuse zur idealen Wahl für Gamer macht, die ein anpassungsfähiges und funktionsreiches Gehäuse suchen.

Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Mid tower

Seitenplatte mit Fenster

Ja

Seitliches Plattenmaterial mit Fenster

Gehärtetes Glas

Max. Mainboard-Größe

E-ATX

Unterstützte Motherboards

Extended ATX, ATX, microATX, Mini-ITX

Anzahl interner Einbauschächte

6

Produktmaterial

Aluminium

Kühlsystem

Vorderseite: 140 mm Lüfter x 3 / 174 m³/h (103 CFM) / 29 dBA / 3 x 120/140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360/420 mm Kühler werden unterstützt, PWM-Support (Pulsweitenmodulation)

Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 174 m³/h (103 CFM) / 29 dBA / 1 x 120 mm Lüfter oder 120/140 mm Kühler unterstützt

Oberseite: 120 mm Lüfter x 3 / 2 x 140 mm oder 120/140/240/280/360 mm Radiator unterstützt
Max. Höhe des CPU-Kühlers
190 mm
Maximale Länge Videokarte
450 mm
Maximallänge der Stromversorgung
220 mm
Systemgehäuse-Merkmale
Wärmebehandeltes Glas, rechtes Panel, wärmebehandeltes Glas, linkes Panel, Frontplatte aus gehärtetem Glas, Staubfilter unten, Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelmanagementsystem (33 mm Abstand), ASUS Aura Sync RGB illumination, ARGB & PWM Steckerhub, 2 X-shaped woven handle straps, PSU-Ummantelung, PSU-Abdeckung für Ausschnitt, werkzeuglose Seitenteile, vertikale/horizontale Grafikkartenausrichtung
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
8 x horizontal
2 x vertikal
Schnittstellen
4 x USB 3.1 Gen 1
2 x USB-C 3.2 Gen 2x2
1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Max. unterstützte Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
56,5 cm
Höhe
59,1 cm
Gewicht
18 kg

Produkteigenschaften

Gehäuse - Formfaktor	Tower
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	8 x horizontal, 2 x vertikal
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine Spannungsversorgung
Unterstützte Motherboards	Extended ATX, Mini-ITX, ATX, microATX
Farbkategorie	Weiß
Hauptplatine - Formfaktor	E-ATX
Hersteller-Formfaktor	Mid tower

Weitere Bilder

