

DLINK DBR-330-G 5G NR AX3000 Wi-Fi 6 Mobilrouter

Artikelnummer	900116066
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

D-Link Mobile Router 5G NR AX3000 Wi-Fi 6 WLAN 3 Gbps VPN USB Typ C

Produktbeschreibung:

Der D-Link DBR-330-G wurde entwickelt, um eine zuverlässige WLAN-Verbindung mit Unterstützung für mobiles 5G-Breitband zu bieten.

Mit einem internen Antennensystem mit sechs Antennen sorgt dieser mobile Hotspot für einen optimalen Signalempfang in verschiedenen Umgebungen.

Mit einer Akkukapazität von 5260 mAh versorgt er Geräte den ganzen Tag über mit Strom und eignet sich somit für den privaten und beruflichen Einsatz unterwegs.

Der DBR-330-G ist mit einer Reihe von Verbindungsprotokollen kompatibel, darunter Wi-Fi 6, und gewährleistet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 4,67 Gbit/s.

Er kann bis zu 32 Geräte gleichzeitig verbinden und eignet sich daher für Familien oder kleine Arbeitsgruppen, die einen zuverlässigen Internetzugang benötigen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Mobiler Hotspot

Formfaktor

Extern

Modem

Anschlusstechnik

Kabellos

Max. Datenübertragungsrate

4.67 Gbps

Mobilfunkband

5G NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 4G LTE-

FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 4G LTE-TDD

B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46(LAA)/B48

Zellprotokoll

5G NR, WCDMA

Antenne

Intern
Antennenzahl
6
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv6, L2TP, PPTP, WireGuard
Leistungsmerkmale
VPN-Support, Dual-Band, bis zu 32 gleichzeitigen Geräten, Reset-Taste, LED-Statusanzeigen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - Type C
Verschiedenes
Unterstützte SIM-Karte
Nano-SIM x 1
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3, WPA, WPA2
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Kapazität
5260 mAh - bis zu 10 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,6 cm
Tiefe
8,1 cm
Höhe
2,35 cm
Gewicht
245 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
D-Link G530
D-Link Air Xpert DWL-AG530

Weitere Bilder

