

ASUS RT-BE58U - Wireless Router 4-Port-Switch - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 7 Dual-Band

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 900051304 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

ASUS WL-Router RT-BE58U V2 BE3600 AiMesh

Produktbeschreibung:

• WLAN N/A mit N/A-Modem • Wi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 6Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 (bis zu 3600 MBit/s) Mesh-Fähig, MU-MIMO • 2x WAN, 4x GB-LAN, 1x 2.5 GB-LAN, N/Ax USB • Lieferumfang:

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp

Desktop

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit

Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

Frequenzband

2,4 GHz / 5 GHz

Netzwerk/Transportprotokoll

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS

Remoteverwaltungsprotokoll

SSH

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal

WLAN-Rating

BE3600

Leistungsmerkmale

IPv6-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, ASUSWRT, ASUS AiProtection, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Routermodus, VPN Fusion, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, L2TP Client, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, WPS-Taste, Unterstützung für eine Bandbreite von 160 MHz, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Let's Encrypt, Bandwidth Monitor

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be

Prozessor

1 x 2 GHz
RAM
1 GB
Flash-Speicher
256 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, 5 GHz, 2,4 GHz
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
4096 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45
LAN: 4 x 2.5 GBase-T - RJ-45
USB 3.2 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzkabel
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Maße und Gewicht
Breite
23,8 cm
Tiefe
19,3 cm
Höhe
5,9 cm
Gewicht
461 g

Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Statusanzeiger | 5 GHz, WAN, Stromversorgung, 2.4 GHz, LAN |
| Verschlüsselungsalgorithmus | WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal |
| Netzwerk/Transportprotokoll | L2TP, DDNS, PPTP, PPPoE, DHCP |
| Gewicht | 461 g |
| Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen | LAN: 4 x 2.5GBase-T - RJ-45, WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45, USB 3.2 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A |
| Netzwerk - Typ | Wireless Router |
| WAN-Ports Anz. | 1 |
| Flash-Speicher - Installierte Größe | 256 MB |
| Netzwerk - Formfaktor | Desktop |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Netzwerk - Anschlusstechnik | Kabellos, Kabelgebunden |
| Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ | Kein Betriebssystem |

Weitere Bilder

