

# AXIS P4708-PLVE - Netzwerk-Panoramakamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 2 x 8 MP - 3840 x 2160 - feste Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - H.264B, H.264M, H.264H, H.265



AXIS P4708-PLVE online kaufen. Vandalismussichere Outdoor-Panoramakamera mit 2x8MP und IR. Schnelle Lieferung, super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

<b>Artikelnummer</b>	999829748
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

Die AXIS P4708-PLVE ist eine hervorragende Lösung im Bereich der Sicherheit und Überwachung. Diese Netzwerk-Panoramakamera wurde entwickelt, um mit ihren beiden 8-Millionen-Pixel-Sensoren eine hochauflösende Videoqualität zu liefern, die eine detaillierte Abdeckung von großen Bereichen gewährleistet. Ihr robustes Design ist für den Außeneinsatz geeignet und verfügt über vandalismus- und wetterfeste Funktionen, die unter allen Umgebungsbedingungen funktionieren. Die breite Palette an unterstützten Netzwerkprotokollen und Konnektivitätsoptionen, einschließlich Ethernet und Zwei-Wege-Audio, machen die Kamera zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Sicherheitskonfigurationen. Mit Funktionen wie Lightfinder-Technologie, Forensic WDR und Infrarot-Beleuchtung bis zu 15 m bietet die AXIS P4708-PLVE bei Tag und Nacht eine außergewöhnliche Bildqualität und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen, die umfassende Überwachungslösungen suchen.

- **Breite Anpassungsfähigkeit an die Umwelt**  
Die für den Betrieb unter extremen Bedingungen konzipierte Kamera funktioniert nahtlos in einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 10 bis 100 % RH und bei Temperaturen von -30°C bis 50°C und gewährleistet so eine zuverlässige Überwachung bei jedem Wetter.
- **Umfassende Speicheroptionen**  
Mit einem 8-GB-Flash-Speicher und Unterstützung für microSD-, microSDHC- und microSDXC-Karten bietet die Kamera flexible Speicherlösungen, die den Anforderungen einer kontinuierlichen Überwachung gerecht werden.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**  
Mit RJ-45-LAN- und 3,5-mm-Audioeingangs-/Mikrofonanschlüssen gewährleistet diese Kamera eine robuste Netzwerkkonnektivität und unterstützt Zwei-Wege-Audio für eine umfassende Abdeckung.
- **Fortschrittliche optische Leistung**  
Das Varioobjektiv mit großem Sichtfeld und IR-korrigierter Linse liefert klare, detaillierte Bilder über einen großen Entfernungsbereich und verbessert die Überwachungsmöglichkeiten der Kamera.
- **Robuste Sicherheitsstandards**  
Diese Kamera erfüllt zahlreiche Normen, darunter IEC/EN 60529 IP66/IP67 und IEC/EN 62262 IK10, und ist so gebaut, dass sie sowohl physischen als auch ökologischen Herausforderungen standhält.

## Produkteigenschaften

<b>Software - Typ</b>	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
<b>Unterstützte Audiofunktionen</b>	Lautsprecher-Paarung, Zwei-Wege-Audio über Edge-to-Edge-Techno
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	10,2 Watt
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Panoramakamera
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	TLS
<b>RAM - Installierte Größe</b>	4 GB
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Gewicht</b>	975 g
<b>Farbe</b>	Weiß, NCS S 1002-B
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	3840 x 2160
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	8 GB

## Weitere Bilder

