

ASUS Netzteil Prime 850W Gold AP-850G Retail PC-/Server

Artikelnummer 999884652

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASUS Netzteil Prime 850W Gold AP-850G Retail PC-/Server

Produktbeschreibung:

Lüfter mit Doppelkugellagern können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlagerausführungen. Die 80-Plus-Gold-Zertifizierung ist das Ergebnis von Low-ESR-Kondensatoren und anderen hochwertigen Komponenten. ATX 3.0-kompatibel: Das ASUS Prime Gold entspricht den ATX 3.0 Richtlinien und wird mit einem 16-poligen PCIe-Kabel geliefert - das mit PCIe Gen 5.0 Grafikkarten kompatibel ist. Prime Performance: Mit 80+ Gold-Zertifizierung - Lüftern mit Doppelkugellagern und einer 8-Jahres-Garantie bietet das ASUS Prime-Netzteil eine effiziente und langlebige Stromversorgung für Hochleistungs-Workstations - Allround-PCs und Gaming-Rigs.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern

Spezifikationseinhaltung

ATX12V 3.0/ EPS12V

Netzteil-Formfaktor

ATX

Farbe

Schwarz, weiß

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig

2 x Strom 8-poliges EPS12V

1 x 12VHPWR

3 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich

5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker

3 x interne Stromversorgung, 4-polig

Ausgangsspannung

+3.3, +5, ± 12 V, +5Vsb V

Leistungskapazität

850 Watt

Ausgangsstrom

+3.3V - 20 A

+5V - 20 A

+12V - 70.5 A

-12V - 0.3 A

+5VSB - 2.5 A

Modulare Kabelverwaltung

Ja

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Gold

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

AC-Netzkabel

Kabel, Strom 24-Pin ATX modular 61 cm

2 x Kabel, Strom 8-Pin EPS12V modular 65 cm

16-poliges 12VHPWR-Modularkabel 67,5 cm

16-poliges 12VHPWR-zu-28-poliges PCI Express-Strommodularkabel 67,5 cm

8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 67,5 cm

Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 52 cm

Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 64 cm

Modulares Netzkabel, 4-polig 70 cm

MTBF

120,000 Stunden

Besonderheiten

Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz,

Lüfter mit Doppelkugellager, voll-modular

Kennzeichnung

RoHS

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 8 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

15 cm

Tiefe

15 cm

Höhe

8,6 cm

Gewicht

1,502 kg

Produkteigenschaften

Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Service und Support - Typ	8 Jahre Garantie
Farbe	Schwarz, Weiß
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Intern
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Gestellte Leistung	850 Watt
Gewicht	1,502 kg

Weitere Bilder

