

MSI MPG 271QRXDE QD-OLED OLED-Monitor Gaming 67,3 cm 26.5" 2560 x 1440 WQHD @ 360 Hz 1000 cd/m² 1500000:1 DisplayHDR 400 True Black 0,03 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Schwarz



Artikelnummer 999843732

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

MSI MPG 271QRXDE QD-OLED OLED-Monitor Gaming 67,3 cm 26.5" 2560 x 1440 WQHD @ 360 Hz 1000 cd/m² 1500000:1 DisplayHDR 400 True Black 0,03 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Schwarz

Produktbeschreibung:

MSI MPG 271QRXDE QD-OLED - OLED-Monitor - Gaming

- 67,3 cm (26.5") - 2560 x 1440 WQHD @ 360 Hz

- 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True

Black - 0,03 ms - 2xHDMI,

DisplayPort, USB-C - Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

OLED-Monitor / Quantum Dot OLED

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Diagonalabmessung

67,3 cm (26.5")

Adaptive-Sync Technologie

AMD FreeSync Premium Pro

Integrierte Peripheriegeräte

USB 2.0 Hub

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

WQHD 2560 x 1440 bei 360 Hz

Pixelpitch

0.2292 mm

Helligkeit

1000 cd/m²

Kontrast

1500000:1 / 100000000:1 (dynamisch)

HDR-Format

HDR400

HDR-Zertifizierung

DisplayHDR 400 True Black

Farbunterstützung

1,0737 Milliarden Farben (10-Bit)

Farbraum

99% DCI-P3, 138% sRGB, 98% Adobe RGB, 105% NTSC (CIE 1931 area percentage), 80 % Rec.2020 (CIE 1976 Überlappung), 100% sRGB (CIE 1976 overlap), 100 % sRGB (CIE 1931 Überlappung), 100% Rec 709 (CIE 1976 overlap), 100 % Rec 709 (CIE 1931 Überlappung), 92% NTSC (CIE 1931 overlap), 98% Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 119 % Adobe RGB (CIE 1976 Flächenprozensatz), 110 % DCI-P3 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 80 % Rec.2020 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 99 % DCI-P3 (CIE 1976 Überlappung), 99 % DCI-P3 (CIE 1931 Überlappung), 95% NTSC (CIE 1976 overlap), 121% NTSC (CIE 1976 area percentage), 138% sRGB (CIE 1976 area percentage), 148% sRGB (CIE 1931 area percentage), 109% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 95% Adobe RGB (CIE 1931 overlap), 109% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 138% Rec 709 (CIE 1976 area percentage), 148% Rec 709 (CIE 1931 area percentage), 78% Rec 2020 (CIE 1931 overlap), 78% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage)

Reaktionszeit

0,03 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale Bildwiederholrate

45 - 360.9 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

96.24 - 580.32 kHz

Gaming

Ja

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Besonderheiten

Kühlung ohne Lüfter, Crosshair Display, rahmeloses Blendendesign, MSI Mystic Light, 5-Wege-Joystick, Delta E=2-Farbgenauigkeit, Variable Refresh Rate (VRR), Konsolenmodus, maßgeschneiderter Kühlkörper, KVM, VESA Certified ClearMR 13000, OLED Care 2.0, Graphen-Folie, Auto low latency mode (ALLM), AI Vision

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61 cm x 24,2 cm x 42,2 cm - mit Fuß

Gewicht

8,3 kg

Konnektivität

Schnittstellen

2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 90 W) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB 2.0 Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+20

Schwenkwinkel

60

Rotationswinkel

-90/+90

Höheneinstellung

110 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Zubehör im Lieferumfang

Schrauben, Netzkabel

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel | 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B

Kennzeichnung

CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Lokalisierung

Deutschland

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

33 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

33 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (max.)

205 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

MSI Gaming Intelligence App

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61 cm - Tiefe: 24,2 cm - Höhe: 42,2 cm - Gewicht: 8,3 kg | Ohne Fuß - Breite: 61 cm - Tiefe: 6,9 cm - Höhe: 35,6 cm -

Gewicht: 5,4 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

82,8 cm

Transporttiefe

20 cm

Transporthöhe

52,5 cm

Transportgewicht

10,9 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Native Auflösung	2560 x 1440
Größe diagonal (metrisch)	67,3 cm
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	360 Hz
Reaktionszeit	0,03 ms
Schnittstellendetails - Schnittstellen	Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort , USB 2.0 Upstream (Typ B), 2 x HDMI, 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
Energie Effizienzklasse	Klasse G, Klasse F
Gewicht	8,3 kg
Software - Typ	MSI Gaming Intelligence App
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Display - Technologie	Quantum Dot OLED
Display - Diagonale	26,5 Zoll
Display - Typ	OLED-Monitor

Weitere Bilder

