

Gigabyte GS27Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27 Zoll) - 2560 x 1440 QHD @ 170 Hz - SS IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

Artikelnummer	999708824
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Gigabyte LED-Monitor 68,6 cm 27" 2560 x 1440 QHD @ 170 Hz SS IPS 300 cd/m² 1000:1 1 ms 2xHDMI DisplayPort

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Flachbildschirm (TFT/LCD) Anzeige
Bild diagonale (cm) 68,6 cm Bild diagonale (Zoll)
27 " Auflösung 2560 * 1440 Auflösungsstandard
WQHD (2560x1440) Reaktionszeit 1 ms Kontrastverhältnis
1000:1 Paneltyp IPS Schnittstellen/Konnektivität
Video-Schnittstellen HDMI Technische Daten Bildwiederholffrequenz
(Hz) 165 Hz Verstellbarkeit Neigbar Sonstiges /
Zubehör Energieeffizienzklasse E
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68,6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp
SS IPS
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 170 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum
100% sRGB
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

Edge-LED-Beleuchtung

Besonderheiten

Bild in Bild, Bild für Bild, Black eQualizer, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, mit Game-Timer, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, AORUS Aim Stabilizer, AORUS OSD Sidekick

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,9 cm x 17,2 cm x 44,7 cm - mit Fuß

Gewicht

5,26 kg

Konnektivität

Schnittstellen

2 x HDMI 2.0 | DisplayPort 1.4 | Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Neigung

Neigungswinkel

-5/+20

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Enthaltene Kabel

DisplayPort-Kabel

Lebensdauer der Beleuchtung

30,000 Stunden

Kennzeichnung

CEC, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

AC 100 -240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)

42 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61,9 cm - Tiefe: 17,2 cm - Höhe: 44,7 cm - Gewicht: 5,26 kg | Ohne Fuß - Breite: 61,9 cm - Tiefe: 50,2 cm - Höhe:

36,55 cm - Gewicht: 4,35 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

74 cm

Transporttiefe

50 cm

Transporthöhe

15,6 cm

Transportgewicht

7,14 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Produkteigenschaften

Display - Native Auflösung	2560 x 1440
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort
Gewicht	5,26 kg
Schnittstellendetails - Schnittstellen	Kopfhörer, DisplayPort 1.4, 2 x HDMI
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	170 Hz
Reaktionszeit	1 ms
TFT-Technologie	SS IPS
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Display - Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder

