

# Assmann Fluke IntelliTone Pro 200 kit Netzwerktester-Set 10/100/1000 Base-T

<b>Artikelnummer</b>	994104449
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Assmann Fluke IntelliTone Pro 200 kit Netzwerktester-Set 10/100/1000 Base-T

Produktbeschreibung:

Kupferverkabelungen, einschließlich geschirmte (STP) und UTP-Kabel, Koaxialkabel mit 75 oder 50 Ohm, 2-adrige Kabel in Steuerungs-, sicherheitstechnischen und allgemeinen Verkabelungen. 10 Base-T- oder 10/100/1000 Base-T-Datenkommunikations-Netze. Herkömmliche Telefondienste.  
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerktester-Set

Inhalt des Kits

Digitaltoner, Sonde

Medien

Kupfer

Merkmale

SmartTone, automatische Abschaltung, Daumenrad

Tests, Tools und Messungen

Toning, Kontinuitätstests, Ethernet-Linkdiagnose, Kabelabschluss

Zubehör im Lieferumfang

2 Tragebänder

Enthaltene Kabel

2 x RJ-45-zu-Krokodilklemmen-Kabel | 2 x RJ-45-zu-RJ-45-Patchkabel | 2 x RJ-11-Kabel

Anschlüsse

RJ-45, 2 Bananensteckerbuchsen

Konforme Standards

EN 61326-1, EN 61010-1

Batterie

Technologie

Alkalisch

Spannung  
9 V  
Mitgelieferte Anzahl  
2  
Erforderliche Anzahl  
2  
Betriebszeit (bis zu)  
20 Stunde(n)  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Min. Lagertemperatur  
-20 °C  
Max. Lagertemperatur  
60 °C  
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  
2 g @ 5-500 Hz  
Drop Specification  
1 m  
Maximale Betriebshöhe  
3000 m

## Weitere Bilder

