

ASUS ProArt PA27UCGE LED-Monitor

68,6 cm 27 Zoll 3840 x 2160 4K @ 160 Hz

IPS 600 cd/m² 1000:1 DisplayHDR 1 ms

2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher

Schwarz



Artikelnummer 900040471

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der ASUS ProArt PA27UCGE ist ein 27-Zoll-Display mit einer 4K-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Dank IPS-Technologie bietet er Farbgenaugigkeit und einen Farbraum, der 100 % sRGB und 98 % DCI-P3 unterstützt. Das Display verfügt über eine Spitzenhelligkeit von 600 cd/m² und HDR10-Zertifizierung und liefert lebendige Bilder mit mehr Details in Schatten und Lichtern. Ausgestattet mit Funktionen wie Trace Free Technology, Flicker-Free-Technologie und Adaptive-Sync-Technologie sorgt dieser Monitor für ein flüssiges Seherlebnis.

Der PA27UCGE wurde für Vielseitigkeit entwickelt und bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Anschlüsse. Ein integrierter KVM-Switch ermöglicht die Steuerung mehrerer Geräte und vereinfacht so jede professionelle Einrichtung. Der Monitor verfügt außerdem über integrierte Sensoren für Umgebungslicht und Nähe, die optimale Sichtbedingungen gewährleisten. Mit Einstellungen für Höhe, Neigung, Schwenkung und Drehung passt sich dieser Monitor an jeden Arbeitsplatz an und steigert die Produktivität von Grafikdesignern, Fotografen und Content-Erstellern.

- Lebendige Bilder**

Mit einer Auflösung von 3840 x 2160 und einer Helligkeit von 600 cd/m² sorgt der ASUS ProArt PA27UCGE für gestochen scharfe und lebendige Bilder und damit für ein verbessertes Seherlebnis.

- Fortschrittliche Farbgenaugigkeit**

Mit einem Farbraum, der 100 % sRGB und 98 % DCI-P3 abdeckt, gibt dieser Monitor Farben präzise wieder und eignet sich somit ideal für Grafikdesign und Fotografie.

- Flexible Konnektivität**

Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Anschlüssen unterstützt dieser Monitor eine Vielzahl von Geräten und ist somit vielseitig für unterschiedliche professionelle Setups einsetzbar.

- Ergonomisches Design**

Der Monitor lässt sich in Höhe, Neigung, Schwenkung und Drehung verstellen, sodass Benutzer ihren bevorzugten Betrachtungswinkel finden und auch bei langen Arbeitszeiten eine bessere Körperhaltung einnehmen können.

- Intelligente Funktionen**

Integrierte Funktionen wie ein KVM-Switch und integrierte Sensoren verbessern die Benutzerfreundlichkeit und den Zugriff und sorgen für einen optimierten Arbeitsablauf.

Produkteigenschaften

Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Native Auflösung	3840 x 2160
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 downstream, DisplayPort, USB-C/DisplayPort Alt Mode, Kopfhörer, 2 x HDMI, USB-C 3.2 Gen 1 downstream
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Reaktionszeit	1 ms
TFT-Technologie	IPS
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	6,4 kg
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	160 Hz
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

