

Zebra Direct Thermal Printer ZD411d 203 dpi USB Host Drucker Host (Thermodirektdrucker ohne Ethernet)

Artikelnummer	999501689
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Entdecken Sie den Zebra ZD411d, einen monochromen Thermodirekt-Etikettendrucker, der für die Anforderungen schnelllebigster Geschäftsumgebungen entwickelt wurde. Dieser Drucker zeichnet sich durch seine vielseitigen Konnektivitätsoptionen aus, darunter Bluetooth 4.1, USB 2.0 und USB-Host-Schnittstellen, die eine nahtlose Integration in jeden Workflow gewährleisten. Er unterstützt eine Vielzahl von Barcodeformaten, von Aztec-Code über QR-Code bis hin zu UPC, und eignet sich damit für eine Vielzahl von Branchen Anwendungen.

Der ZD411d ist für die unterschiedlichsten Betriebsbedingungen ausgelegt. Sein robustes Design hält Temperaturen von 4,4 °C bis 41 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 % (nicht kondensierend) stand. Seine fortschrittlichen Medienverarbeitungsfunktionen ermöglichen die Verwendung von Endlosetiketten, gestanzten Etiketten, Leporello-Etiketten, Quittungspapier, Anhängern und Armbändern, wobei eine breite Palette von Mediengrößen und -stärken verarbeitet werden kann. Diese Flexibilität gewährleistet, dass der Drucker die spezifischen Anforderungen jeder Aufgabe erfüllen kann.

Ausgestattet mit 512 MB Flash-Speicher und 256 MB RAM ist der Zebra ZD411d in der Lage, komplexe Druckaufträge mit Leichtigkeit zu bewältigen, bietet eine schnelle Verarbeitung und verkürzt Wartezeiten. Ganz gleich, ob Sie Etiketten für den Einzelhandel, das Gesundheitswesen oder für industrielle Anwendungen drucken, dieser Drucker bietet Zuverlässigkeit, Effizienz und Qualität und ist damit ein wertvoller Gewinn für jedes Unternehmen.

- **Vielseitige Konnektivität**

Ausgestattet mit Bluetooth 4.1, USB 2.0 und USB-Host-Schnittstellen bietet dieser Drucker flexible Konnektivitätsoptionen, die sich nahtlos in jeden bestehenden Workflow integrieren lassen.

- **Umfassende Barcode-Unterstützung**

Der Drucker unterstützt eine Vielzahl von Barcodes, darunter Aztec-Code, QR-Code und UPC, und eignet sich damit für verschiedene Branchen Anwendungen vom Einzelhandel bis zum Gesundheitswesen.

- **Robuste Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen**

Entwickelt für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von 4,4 °C bis 41 °C und einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 10 - 90 % (nicht kondensierend), was eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleistet.

- **Fortschrittliche Medienverarbeitung**

Unterstützt eine Vielzahl von Medientypen, wie z. B. Endlosetiketten, gestanzte Etiketten und Armbänder, sowie eine breite Palette von Mediengrößen und -stärken und bietet somit Flexibilität beim Etikettendruck.

- **Effizienter Speicher und Verarbeitung**

Mit 512 MB Flash-Speicher und 256 MB RAM, gekoppelt mit DDR3 SDRAM-Technologie, bietet dieser Drucker Hochgeschwindigkeitsverarbeitung für komplexe Druckaufträge, wodurch Wartezeiten verkürzt und die Produktivität erhöht werden.

Produkteigenschaften

Druckausgabety	Monochrom
Büromaschine - Typ	Drucker
Drucker - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Medientyp	Endlosetiketten, Leporellogefaltet Etiketten, Tag-Material, Armbänder, Quittungspapier, Gestanzte Etiketten
Gewicht	1 kg
Scanner - Typ	Keine(r)
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Druckersprache	PDF Direct, ZPL II, EPL2, Extensible Mark-up Language (XML), ZBI
Software - Typ	Link-OS
Farbkategorie	Grau
Mediengrößen	Rolle (1,5 - 5,7 cm)
Netzwerk - Typ	Druckserver
max. Auflösung s/w	203 dpi
RAM - Technologie	DDR3 SDRAM
Drucker - Typ	Etikettendrucker
Büromaschine - Drucktechnologie	Thermodirekt

Weitere Bilder

