

TP-LINK V1 Powerline Adapterkit GigE G.hn an Wandsteckdose anschließbar

Artikelnummer 999569515

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK V1 Powerline Adapterkit GigE G.hn an Wandsteckdose anschließbar

Produktbeschreibung:

Fortschrittliches Protokoll G.hn - Schneller, stabiler, größere Kapazität
Plug-and-Play für die Abdeckung des gesamten Hauses - bis zu 300 m über die vorhandene Stromverkabelung
Gigabit-Ethernet-Ports - Ideal für 8K-Streaming und verzögerungsfreie Spiele
Stromsparmodus

- Reduziert den Energieverbrauch um bis zu 85% [HINWEIS]

G.hn Powerline-Adapter sind nicht mit HomePlug AV/AV2 Powerline-Adaptoren kompatibel
Zuverlässige Powerline

der nächsten Generation
G.hn-Standard der nächsten

Generation - Erhebliche Geschwindigkeit für bessere

Leistung - Anti-Interferenz von mehreren Geräten

- Zuverlässige Übertragung mit großer Reichweite
Einstecken und loslegen, Ein Paar für mehr Sicherheit!

1. Schließen Sie zunächst Ihr PG1200 an den Router an.

2. Dann schließen Sie ein weiteres Gerät in einem

Umkreis von 300 Metern an.

3. Drücken Sie abschließend die Taste "Pair" an jedem Adapter.
Verkabelung mit Gigabit-Geschwindigkeiten
Ideal für verzögerungsfreies Gaming und 8K HD-Streaming.

Verwenden Sie einfach ein Ethernet-Kabel, um Ihre Geräte mit dem Powerline-Adapter zu verbinden und loszulegen!
Energieeinsparung von bis zu 85%
PG1200

KIT ist eine neue Generation von Powerline-Adaptoren.

Sein ausgeklügelter Energiesparmodus schaltet automatisch vom regulären "Arbeits"-Modus in den "Energiesparmodus" und reduziert so den Energieverbrauch um bis zu 85 %.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Powerline Adapterkit

Packungsinhalt

2 x PG1200 Powerline-Adapter

Gehäusotyp

An Wandsteckdose anschließbar

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Gigabit Ethernet, G.hn

Datenübertragungsrate

607 Mbps

Max. Reichweite in geschlossenen Räumen

300 m

Verschlüsselungsalgorithmus

128-Bit AES

Leistungsmerkmale

Reset-Taste, Stromspar-Modus, SISO-Technologie, Kopplungstaste, 8K HD Video-Streaming, Packet Loss Concealment (PLC)

Produktzertifizierungen

Plug and Play, RoHS

Statusanzeiger

Internet, Powerline

Leistungsmerkmale

Leitungskodierformat

OFDM

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - für jeden Adapter

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Leistungsaufnahme im Betrieb

3.26 Watt

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

2 x Netzkabel

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

Maße und Gewicht

Breite

5,8 cm

Tiefe

3,15 cm

Höhe

8,8 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

- **Verkabelung mit Gigabit-Geschwindigkeit**

Ideal für verzögerungsfreie Spiele und 8K-HD-Streaming. Verwenden Sie einfach ein Ethernet-Kabel, um Ihre Geräte mit dem Powerline-Adapter zu verbinden und loszulegen!

- **Energie sparen**

PG1200 KIT ist ein Powerline-Adapter der nächsten Generation. Sein ausgeklügelter Energiesparmodus schaltet automatisch vom normalen "Arbeits"-Modus in den "Energiesparmodus" und reduziert so den Energieverbrauch um 85 %.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An Wandsteckdose anschließbar
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-
Produkttyp	Powerline Adapterkit
Netzwerk - Typ	Powerline Adapterkit
Farbkategorie	Weiß
Leistungsaufnahme im Betrieb	3,26 Watt
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Statusanzeiger	Internet, Powerline
Netzwerk - Datenübertragungsrate	607 Mbps
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES

Weitere Bilder

