

Gigabyte MBS GBT AMD SP5 MZ73-LM2 Rev3 E-ATX 24xDDR5 4 x M.2 Gen5 USB3.2

Artikelnummer	999964745
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Gigabyte MBS GBT AMD SP5 MZ73-LM2 Rev3 E-ATX 24xDDR5 4 x M.2 Gen5 USB3.2

Produktbeschreibung:

E-ATX, Dual Socket SP5, **cTDP bis max. 500Watt**,
SoC, AMD EPYC 9004/9005 Serie, 24x DIMM, DDR5 4800/6000,
Aspeed AST2600, 1x SlimSAS 4i mit 4x SATA 6Gb/s ports,
2x MCIO 8i mit 4x Gen5 NVMe or 16x SATA, 4x PCIe 5.0 x16,
2x USB 3.2, VGA, COM, 2x 10Gb-
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - E-ATX

Prozessorsocket

2 x LGA6096 Socket

Max. Anz. Prozessoren

2

Kompatible Prozessoren

EPYC 9004 Series, EPYC 9005 Series

Unterstützter RAM

Technologie

DDR5

Bustakt

2400 MHz, 3200 MHz

Besonderheiten

12-Channel Memory Architecture

Grafik

Grafik-Controller

ASPEED AST2600

LAN

Netzwerkcontroller

Broadcom BCM57416

Netzwerkschnittstellen

2 x 10 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

2 x CPU

24 x DIMM 288-polig

4 x PCIe 4.0 x16

1 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlusststellen: 1 x SlimSAS

Schnittstellen

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x VGA

1 x Seriell

2 x LAN (10Gigabit Ethernet)

1 x Management

Interne Schnittstellen

1 x SPI - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, 3 6-polige ATX12V-Anschlüsse

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

IO-Abschirmung

Enthaltene Kabel

1 x Kabel SlimSAS 4i auf 4 x SATA 6Gb/s

Breite

30,48 cm

Tiefe

33,52 cm

Verpackungsdetails

Box

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

35,5 cm

Transporttiefe

40,9 cm

Transporthöhe

7,8 cm

Produkteigenschaften

RAM-Steckplätze 24 DIMM-Steckplätze

Hauptplatine - Formfaktor E-ATX

Weitere Bilder

