

# Equip Patchkabel Cat6A 10x/Box S/FTP 2xRJ45 1.00m ws LS CAT 6a SFTP m

<b>Artikelnummer</b>	999488406
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Equip Patchkabel Cat6A 10x/Box S/FTP 2xRJ45 1.00m ws LS CAT 6a SFTP m

Produktbeschreibung:

AWG 26/7 QuerschnittVerseilte VollkupferlitzeFolien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedVerkaufseinheit: 10pcs / packAWG 26/7 QuerschnittVerseilte VollkupferlitzeFolien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedVerkaufseinheit: 10pcs / packDas Equip Cat.6A Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein  
 Typ des Netzkabels  
 Patch-Kabel - CAT 6a Platinum  
 Mitgelieferte Anzahl  
 10  
 Technologie  
 SFTP-Kabel  
 Abschirmungsmaterial  
 Folie mit Geflecht und PiMF

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Geformt, verseilt, Zugentlastung, RFI/EMI Schutz, blanker Kupfer

Länge

1 m

Tiefe

8.2 mm

Gewicht

70 g

Farbe

Weiß

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

RoHS, 3P, PoE+, PoE++ - bis zu 500 MHz

Verpackungsdetails

Tasche

## Weitere Bilder

