

# StarTech.com HDMI over CAT6 Extender 4K 60Hz 330' 100m IR Support Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager bis zu 140 m

Artikelnummer	998668937
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



## Produktbeschreibung

Mit diesem HDMI über CAT6-Extender können Sie Ihr HDMI-Signal mit einem CAT6-Kabel über eine Entfernung von bis zu 100 m übertragen. Der Extender unterstützt Ultra HD 4K mit Unterstützung für 3D sowie das dazugehörige digitale Audio.

- **Fernübertragung**

Erweitern Sie Ihr HDMI-Signal auf bis zu 100 m mit diesem HDMI Ethernet Extender. Nutzen Sie Ihre vorhandene CAT6-Kabelinfrastruktur mit einer direkten Verbindung zum Konverter für einen einfachen Durchgang durch Wände und Decken und sparen Sie so Installationskosten. Der Extender erweitert auch ein Infrarotsignal (IR), sodass Sie Ihre Videoquelle von einem entfernten Standort aus steuern können.

- **Atemberaubende 4K-Bildqualität**

Dieser Balun HDMI Extender unterstützt eine UHD-Auflösung von 4K bei 60 Hz (3840 x 2160), welche die vierfache Bildqualität von High-Definition (1080p) bietet und somit ein kristallklares Bild gewährleistet, das sich ideal für die Anzeige von 4K-Videoinhalten in Bürogebäuden, Flughäfen, Einzelhandelsumgebungen und mehr eignet. Und weil der Extender High-Definition 1080p und geringere Auflösungen in bis zu 140 m Entfernung unterstützt, können Sie diesen Extender für jede Videoquelle verwenden.

- **Kompatibel mit HDCP 2.2-Geräten**

Mit diesem HDCP-2.2-konformen Extender können Sie Ihre HDMI-Geräte und -Displays problemlos anschließen. So können Sie die Funktionen von HDMI-fähigen Geräten wie Blu-ray-Playern oder Online-Streaming-Geräten in höherer Auflösung nutzen. Außerdem ist er abwärtskompatibel mit früheren HDMI- und HDCP-Generationen. Das Modell ST121HD20L wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

## Produkteigenschaften

<b>Service und Support - Typ</b>	2 Jahre Garantie
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Extern
<b>Statusanzeiger</b>	Stromversorgung, Link OK
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-poli, 1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-poli
<b>Netzwerk - Typ</b>	Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
<b>Produkttyp</b>	Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
<b>Gewicht</b>	271 g
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl</b>	2
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung</b>	60 Hz
<b>KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung</b>	3840 x 2160

## Weitere Bilder

