

Grandstream weiss VoIP-Telefon Weiß

Artikelnummer	999641936
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream weiss VoIP-Telefon Weiß

Produktbeschreibung:

Design Produkttyp IP-Telefon Hörertyp Kabelgebundenes
 Mobilteil Produktfarbe Weiß Telefoneigenschaften
 Linienanzahl 2 Zeilen Leistung Power over Ethernet
 (PoE) Ja Netzteil Eingangsspannung 100 - 240
 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Netzteil Ausgangsspannung
 12 V AC-Adapter Ausgangsstrom 0,5 A Bildschirm
 Touchscreen Nein Audio Freisprecheinrichtung Ja
 Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Schnittstellentyp
 Ethernet-LAN Gigabit Ethernet Ethernet LAN Datentransferraten
 10,100 Mbit/s WLAN Ja WLAN-Standards 802.11a,
 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
 Quality of Service (QoS) Support Ja Gewicht und
 Abmessungen Breite 530 mm Tiefe 211 mm Höhe 440
 mm Gewicht 300 g Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
 0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung -10 -
 60 % Lieferumfang Anzahl enthaltener Griffe 1 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Transportgewicht

445 g

Gehäusefarbe

Weiß

Telefonmerkmale

Anrufservices

Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstumschaltung

Position des Wählers

Hörer

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

3

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige eingegangener Sprachnachrichten

Zusätzliche Funktionen

Kurzwahlpeicher, Wahlwiederholung, Blitzlichtfunktion, conference mode, Türöffnerfunktion, Hands-free calling, Multicast Paging

IP-Telefonie

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP

Voice Codecs

G.722, G.723, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711a-law, G.711µ-law

Unterstützte Leitungen

2 Leitungen

Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)

IP-Adressenzuweisung

DHCP

Sicherheit

256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS, SRTP

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, NTP, RTCP-XR, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, STUN, TLS, DNS A record, IPv6, IPv4

Anz. Netzwerkanschlüsse

1 x Ethernet 10/100Base-TX

Sprachfunktionen

Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), HD-Audio

Netzwerkmerkmale

Grandstream Device Management System (GDMS)

Verschiedenes

Verbindungen

Netzwerk / RJ-45

Hörgerät-kompatibel

Ja

Platzierung/Befestigung

Wandmontage möglich, auf dem Tisch

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

5,3 cm

Tiefe

21,1 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

300 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

445 g

Produkteigenschaften

Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß

Weitere Bilder

