

# APC IT Power Distribution Module Sicherungsautomat Plug-In-Modul Wechselstrom 400 V 3 Phasen Ausgangsanschlüsse: 1 für P/N: AP8886BLU AP8886-ME AP8886RED AP8886X722 AP8886X810 AP8886X811 AP8886X856



**Artikelnummer** 999826022

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

APC IT Power Distribution Module Sicherungsautomat Plug-In-Modul Wechselstrom 400 V 3 Phasen Ausgangsanschlüsse: 1 für P/N:  
AP8886BLU AP8886-ME AP8886RED AP8886X722 AP8886X810 AP8886X811 AP8886X856

Produktbeschreibung:

APC IT Power Distribution Module - Sicherungsautomat  
(Plug-In-Modul) - Wechselstrom 400 V - 3 Phasen  
- Ausgangsanschlüsse: 1 - für P/N: AP8886BLU,  
AP8886-ME, AP8886RED, AP8886X722, AP8886X810, AP8886X811,  
AP8886X856

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Sicherungsautomat - Plug-In-Modul

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 400 V

Eingangsverdrahtung

3 Phasen

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Strom IEC 60309 32A

Ausgangsspannung

Wechselstrom 400 V

Elektrischer Strom max.

32 A

Schutzschaltung

Trennschalter

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Stromkabel - integriert - 80 cm

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,2 cm

Tiefe

40,6 cm

Höhe

15,2 cm

Gewicht

1,4 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

43,2 cm

Transporttiefe

40,6 cm

Transporthöhe

15,2 cm

Transportgewicht

2,3 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: AP7526, AP7555, AP7555A, AP7855A, AP8886, AP8886BLU, AP8886BLUX667, AP8886-ME, AP8886RED, AP8886X630, AP8886X722, AP8886X810, AP8886X811, AP8886X856

## Produkteigenschaften

<b>Gewicht</b>	1,4 kg
<b>Ausgangsanschlusstyp</b>	Strom IEC 60309 32A
<b>Service und Support - Typ</b>	1 Jahr Garantie
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	Plug-In-Modul
<b>Anzahl Anschlüsse</b>	1

## Weitere Bilder

