

Eaton 9SX 11000i G2 11000VA/11000W Netzteil 3 min

Artikelnummer	999984807
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der Eaton 9SX Gen2 9SX11KIG2 wurde entwickelt, um empfindliche Elektronikgeräte zuverlässig mit Strom zu versorgen. Mit einer Leistung von 11.000 VA und einem Wirkungsgrad von bis zu 99,5 % im Eco-Modus gewährleistet dieses USV-System optimale Leistung für kritische Workloads bei minimalem Energieverbrauch. Es verfügt über einen vielseitigen Formfaktor für die Rackmontage, lässt sich leicht in bestehende Setups integrieren und bietet Anschlussmöglichkeiten wie USB- und RS-232-Schnittstellen für eine nahtlose Verwaltung und Steuerung.

Mit seinen Leistungsmerkmalen, darunter Doppelwandlertechnologie und automatisches Batteriemanagement, schützt das Eaton 9SX11KIG2 vor Stromausfällen und bietet eine Laufzeit von bis zu 6,3 Minuten bei halber Last. Das erweiterbare Batteriekonzept ermöglicht eine zukünftige Erweiterung bei steigendem Strombedarf. Zusätzlichen Komfort bietet das LCD-Display, das eine Echtzeitüberwachung für eine effiziente Verwaltung der Stromressourcen ermöglicht.

- **Zuverlässige Leistung**

Der Eaton 9SX Gen2 liefert saubere und konstante Leistung mit einem hohen Wirkungsgrad und sorgt dafür, dass kritische Geräte auch bei Stromausfällen weiterlaufen.

- **Umfangreiche Konnektivität**

Ausgestattet mit mehreren Ein- und Ausgangsanschlüssen, darunter USB und RS-232, lässt sich diese USV bequem in verschiedene Geräte integrieren und ermöglicht die Verwaltung von Stromressourcen.

- **Robuste Bauweise und Konformität**

Die robuste Konstruktion des Eaton 9SX11KIG2 entspricht zahlreichen internationalen Standards, darunter ENERGY STAR und RoHS, und gewährleistet Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Umweltvorschriften.

- **Benutzerfreundliche Überwachung**

Das integrierte LCD-Display zeigt wichtige Informationen auf einen Blick an, sodass Benutzer den Systemstatus einfach überwachen und die Energieeinstellungen verwalten können.

- **Erweiterbare Batterieoptionen**

Diese USV unterstützt eine erweiterbare Batteriekonfiguration, sodass bei steigendem Strombedarf zusätzliche Batterien integriert werden können, was Flexibilität für zukünftige Anforderungen bietet.

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232), EPO (emergency power off) - Mini-Anschlu
Laufzeit (bis zu)	1.9 min bei Volllast, 6.3 min bei halbe Beladung
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Steckertyp	Fest verdrahtet
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Anzahl Anschlüsse	13
UPS-Technologie	Online
Leistungsfaktorkorrektur	Power Factor Correction (PFC)
Farbe	Schwarz
Gestellte Leistung	11000 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Leistung (VA)	11000 VA
Gewicht	78,8 kg
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

